

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I REDACCIÓ DE DOCUMENT D'OBRA EXECUTADA DE L'OBRA **"PROJECTE CONSTRUCTIU CONNEXIÓ A LA XARXA TER-LLOBREGAT DE LA LLAGOSTA ID 01.05"**

2026-0010-OSE

1. Antecedents

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractació, estableix la documentació que s'ha d'incloure per part de les empreses licitadores.

En data 6 de maig de 2026 té lloc l'obertura del sobre B corresponent als criteris d'adjudicació no ponderables automàticament. La secretària de la Mesa de Contractació, ha donat trasllat al departament d'Obres i Projectes les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l'informe de valoració corresponent.

2. Objecte

L'objecte d'aquest document és valorar tècnicament la documentació de les propostes admeses en aquesta licitació atenent els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Les empreses admeses a la licitació són:

SGS TECNOS, S.A.
PROJECTS FACILITIES&MANAGEMENT
SOCOTEC

3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors.

D'acord amb el Plec de clàusules administratives, l'adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat.

Ponderació/puntuació: La valoració màxima de la qualitat mitjançant l'aplicació de criteris sotmesos a **judici de valor** serà de 45 punts sobre un total de 100 punts.

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l'apartat corresponent als Criteris d'Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives.

Una vegada revisada i analitzada la documentació tècnica sotmesa a judici de valor presentada per l'empresa admesa al procediment i aplicats els diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

4. Valoració de les propostes presentades

A la taula que s'adjunta a continuació es detalla la valoració que s'ha atorgat a cada empresa d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de Clàusules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, són els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la màxima puntuació. (Annex 1)

El quadre següent, a mode de resum, assenyala les valoracions per a cada empresa:

	Punts màx.	SGS TECNOS, S.A.	PROJECTS FACILITIES&MANAGEMENT	SOCOTEC
TOTAL	45,00	32,98	31,98	35,80

Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica,

Enginyera d'Obres i Projectes



ATL

Ente d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

ANNEX 1

ANNEX 1 VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR 2026-0010-OSE									
SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I REDACCIÓ DE DOCUMENT D'OBRA EXECUTADA DE L'OBRA "PROJECTE CONSTRUCTIU CONNEXIÓ A LA XARXA TER-LLOBREGAT DE LA LLAGOSTA ID 01.05".									
CRITERI	DESCRIPCIÓ	Justificació de la puntuació otorgada	Punts màx.	SGS TECNOS, S.A.	Comentaris	PROJECTS FACILITIES&MANAGEMENT	Comentaris	SOCOTEC	Comentaris
A	Experiència Equip consultor		30						
a1)	Experiència del Director/a d'obra								
P1 max	Es valorarà l'experiència acreditada en direcció d'obres de conduccions hidràuliques que travessin el domini públic hidràulic, amb característiques tècniques similars a les del projecte objecte del contracte.		10,00						
	Obra 1		2,00	1,50	El material de la conducció no és d'acer.	2,00		1,50	El material de la conducció no és d'acer.
	Obra 2		2,00	1,50	El material de la conducció no és d'acer.	1,00	No es tracta d'una conducció hidràulica.	1,50	El material de la conducció no és d'acer.
	Obra 3		2,00	1,50	El material de la conducció no és d'acer.	2,00		1,50	El material de la conducció no és d'acer.
	Obra 4		2,00	1,50	El material de la conducció no és d'acer.	1,50	El material de la conducció no és d'acer.	1,50	El material de la conducció no és d'acer.
	Obra 5		2,00	1,50	El material de la conducció no és d'acer.	1,00	No es troba en domini públic hidràulic	2,00	
V1	SUBTOTAL V1		10,00	7,50		7,50		8,00	
P1	SUBTOTAL P1 aplicant coeficient de proporcionalitat			9,38		9,38		10,00	
a2)	Experiència Vigilant/a d'obra								
P2 max	Es valorarà l'experiència acreditada com a vigilant d'obres de conduccions hidràuliques que travessin el domini públic hidràulic, amb característiques tècniques similars a les del projecte objecte del contracte.		10,00						
	Obra 1		2,00	0,50	No es tracta d'una conducció, el perfil proposat no encaixa completament.	1,50	El material de la conducció no és d'acer.	0,50	No es tracta d'una conducció, les funcions de les referències no encaixen completament.
	Obra 2		2,00	1,00	El material de la conducció no és d'acer,el perfil proposat no encaixa completament.	1,00	No és una conducció hidraulica.	0,50	No es tracta d'una conducció, les funcions de les referències no encaixen completament.
	Obra 3		2,00	1,00	El material de la conducció no és d'acer,el perfil proposat no encaixa completament.	1,50	El material de la conducció no és d'acer.	0,50	No es tracta d'una conducció, les funcions de les referències no encaixen completament.
	Obra 4		2,00	1,00	El material de la conducció no és d'acer,el perfil proposat no encaixa completament.	1,50	El material de la conducció no és d'acer.	0,50	No es tracta d'una conducció, les funcions de les referències no encaixen completament.
	Obra 5		2,00	0,50	No es tracta d'una conducció, el perfil proposat no encaixa completament.	1,50	No es troba en domini públic hidràulic	0,50	No es tracta d'una conducció, les funcions de les referències no encaixen completament.
V2	SUBTOTAL V2		10,00	4,00		7,00		2,50	
P2	SUBTOTAL V2 aplicant coeficient de proporcionalitat			4,00		7,00		2,50	
a3)	Experiència Tècnic/a Instal·lacions Elèctriques, d'Automatització i Telecontrol								
P3 max	Es valorarà l'experiència acreditada en obres de instal·lacions hidràuliques d'aigua potable que incloguin instal·lacions elèctriques, sistemes d'automatització i telecontrol		10,00						
	Obra 1		2,00	1,00	No és una instal·lació hidràulica i falta el sistema de telecontrol i automatització.	2,00		2,00	
	Obra 2		2,00	1,00	No és una instal·lació hidràulica i falta el sistema de telecontrol i automatització.	2,00		2,00	
	Obra 3		2,00	2,00		0,00	No presenta referència.	2,00	
	Obra 4		2,00	2,00		0,00	No presenta referència.	2,00	
	Obra 5		2,00	2,00		0,00	No presenta referència.	2,00	
V3	SUBTOTAL V3		10,00	8,00		4,00		10,00	
P3 max	SUBTOTAL V3 aplicant coeficient de proporcionalitat			8,00		4,00		10,00	
A	TOTAL CRITERI A		30	21,38		20,38		22,50	
B	b)Criteris de valoració segons les propostes i metodologia de treball		15						
P4 max			5,00						
	Memòria tècnica descriptiva i anàlisis de l'annex de geologia i geotècnia i l'annex de càlculs estructurals. Revisió crítica de l'annex de geologia i geotècnia i l'annex de càlculs estructurals. Propostes de millora tècnica, alternatives o ajustos que puguin optimitzar la solució prevista, sempre dins del marc del projecte i la normativa aplicable. Metodologia de seguiment i control de les instal·lacions durant l'execució de l'obra.	V= P4 max si els continguts son coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. V=0,66 P4 max si els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no. V=0,33 P4 max si els continguts son coherents, però no s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. És un document genèric que podria servir per a qualsevol obra i per tant també per a aquesta. V=0 si els continguts ni son coherents ni s'ajusten en res a l'objecte d'aquesta actuació. També s'atorgarà aquesta puntuació sinó s'ha presentat cap document en aquest apartat.	5,00	3,30	La descripció de l'actuació no s'ajusta al projecte que s'ha de fer.	5,00		5,00	
V4	SUBTOTAL V4		5,00	3,30		5,00		5,00	
P4 max	SUBTOTAL P4 aplicant coeficient de proporcionalitat			3,30		5,00		5,00	
P5 max			5,00						
	Memòria tècnica descriptiva i anàlisis de l'annex de instal·lacions elèctriques, automatització i telecontrol. Revisió crítica de l'annex d'instal·lacions elèctriques, d'automatització i telecontrol del projecte constructiu. Propostes de millora tècnica, alternatives o ajustos que puguin optimitzar la solució prevista, sempre dins del marc del projecte i la normativa aplicable. Metodologia de seguiment i control de les instal·lacions durant l'execució de l'obra.	V= P4 max si els continguts son coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. V=0,66 P4 max si els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no. V=0,33 P4 max si els continguts son coherents, però no s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. És un document genèric que podria servir per a qualsevol obra i per tant també per a aquesta. V=0 si els continguts ni son coherents ni s'ajusten en res a l'objecte d'aquesta actuació. També s'atorgarà aquesta puntuació sinó s'ha presentat cap document en aquest apartat.	5,00	3,30	No es menciona el PI&D ni els tags.	3,30	No es menciona el PI&D ni els tags.	5,00	
V5	SUBTOTAL V5		5,00	3,30		3,30		5,00	
P5 max	SUBTOTAL P5 aplicant coeficient de proporcionalitat			3,30		3,30		5,00	
P6 max			5,00						
	Memòria tècnica descriptiva i anàlisis de l'annex de serveis existents i afeccions. Haurà de contenir: Anàlisi de l'annex d'afeccions a serveis existents, amb identificació de possibles conflictes, errors o mancances. Propostes de millora tècnica, alternatives o ajustos que puguin optimitzar la solució prevista, sempre dins del marc del projecte i la normativa aplicable. Metodologia de seguiment i control de les instal·lacions durant l'execució de l'obra.	V= P4 max si els continguts son coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. V=0,66 P4 max si els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no. V=0,33 P4 max si els continguts son coherents, però no s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. És un document genèric que podria servir per a qualsevol obra i per tant també per a aquesta. V=0 si els continguts ni son coherents ni s'ajusten en res a l'objecte d'aquesta actuació. També s'atorgarà aquesta puntuació sinó s'ha presentat cap document en aquest apartat.	5,00	5,00		3,30	Faltaria una identificació de possibles conflictes, errors o mancances, així com una anàlisi detallada dels riscos associats a les afeccions existen	3,30	Manca un major nivell de detall en la definició de les solucions constructives, la sistematització dels riscos i el desenvolupament de metodologies específiques de control i seguiment.
V6	SUBTOTAL V6		5,00	5,00		3,30		3,30	
P6 max	SUBTOTAL P6 aplicant coeficient de proporcionalitat			5,00		3,30		3,30	
B	TOTAL CRITERI B		15	11,60		11,60		13,30	
PUNTUACIÓ TOTAL JUDICI DE VALORS			45,00	32,98		31,98		35,80	