ATL
Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU "CONNEXIÓ A LA XARXA TER-LLOBREGAT DE SANT FELIU DE CODINES". Id. Pla 1.8.22.

1. Antecedents

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), regula la contractació de l'expedient **2026-0083-OSE** i estableix la documentació que s'ha d'incloure al sobre B per part de les empreses licitadores.

En data 25 de JUNY de 2026, té lloc l'obertura del sobre B corresponent als criteris d'adjudicació no ponderables automàticament. La secretària de la Mesa de Contractació, dona trasllat al Departament d'Obres i Projectes les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l'informe de valoració corresponent.

Les empreses a valorar són:

AQUATEC, SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES SAU
ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting SL
DOPEC, SL

2. Objecte

L'objecte d'aquest document és valorar la documentació tècnica de les propostes admeses en aquesta licitació atenent els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors.

D'acord amb el Plec de clàusules administratives, l'adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat.

Ponderació/puntuació: La puntuació màxima de la valoració dels criteris sotmesos a judici de valors és de 45 punts sobre un total de 100 punts.

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l'apartat corresponent als Criteris d'Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives.

Una vegada revisades i analitzades les documentacions tècniques sotmeses a judici de valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.

OFICINES CENTRALS
Sant Martí de l'Erm, 30
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 602 96 00
Fax 93 373 23 22
eATL.registre@atl.cat

4. Valoració de les propostes presentades

A la taula que s'adjunta (Annex 1) a continuació es detalla la valoració que s'ha atorgat a l'empresa d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de Clàusules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, són els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la màxima puntuació.

5. Resum de valoracions

El quadre següent, a mode de resum, assenyala les valoracions per a cada empresa:

	PUNTS MAX	AQUATEC	ABM	DOPEC
TOTAL	45	38,43	43,13	37,58

Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica,

Enginyera d'Obres i Projectes

OFICINES CENTRALS
Sant Martí de l'Erm, 30
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 602 96 00
Fax 93 373 23 22
eATL.registre@atl.cat

ANNEX 1 TAULA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES

OFICINES CENTRALS
Sant Martí de l'Erm, 30
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 602 96 00
Fax 93 373 23 22
eATL.registre@atl.cat

SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE "CONNEXIÓ A LA XARXA TER-LLOBREGAT DE SANT FELIU DE CODINES". Id. Pla 1.8.22.

JUSTIFICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OTORGADA SEGONS JUDICI DE VALOR

Valoració i puntuació						Licitadors					
Criteris i subcriteris	**Puntuació màx.**	**Valoració màx.**	**0,75 X Pmàx.**		**AQUATEC**	**Comentari**	**ABM**	**Comentari**	**DOPEC**	**Comentari**
A) EXPERIÈNCIA (30 p)										
A1) Experiència de L'Autor/a del projecte (15 p)										
Projectes similars en els quals hagi participat en els darrers 15 anys: • Projectes de infraestructures de dipòsits de més de 1000 m3, estacions de bombament/acceledores i canalitzacions de fosa dúctil o acer helicoidal amb un cabal de disseny de 120 m3/h o superior en terrenys complexes de muntanya	**Pmax**	**V max**	**0,75 X Pmàx.**	Referència 1	3,00		2,25	*Faltaria dipòsit*	2,25	*Faltaria E.B.*
Cada referència de la Taula 1 es valorarà de 0 fins, com a màxim, la valoració màxima segons el següent barem:				Referència 2	1,50	*Faltaria l'estació de bombament i canalització*	1,50	*Faltaria l'estació de bombament i dipòsit.*	1,50	*Faltaria l'estació de bombament i canalització*
La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. *3*				Referència 3	3,00		2,25	*Faltaria l'estació de bombament.*	3,00	
La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. *2,25*	15,00	12,00	11,25	Referència 4	1,50	*No és un Projecte Constructiu i falta dipòsit*	2,25	*Faltaria l'estació de bombament.*	2,25	*Faltaria l'estació de bombament.*
La referència proposada encaixa més que suficientment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. *1,5*				Referència 5	2,25	*Faltaria el dipòsit.*	2,25	*Faltaria l'estació de bombament.*	3,00	
La referència proposada encaixa suficientment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. *0,75*				**V**	11,25		10,50		12,00	
La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs, ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referencia. (o bé si no s'aporta cap referencia o certificat) *0*				**P**	**14,06**		**13,13**		**15,00**	
A2) Experiència del co-autor o adjunt del redactor del projecte (10 p)										
Projectes similars en els quals hagi participat en els darrers 10 anys: • . Projectes de infraestructures de dipòsits de més de 1000 m3, estacions de bombament/acceledores i canalitzacions de fosa dúctil o acer helicoidal amb un cabal de disseny de 120 m3/h o superior en terrenys complexes de muntanya .	**Pmax**	**V max**	**0,75 X Pmàx.**	Referència 1	1,00	*Faltaria l'estació de bombament i dipòsit.*	2,00		2,00	
Cada referència de la Taula 2 es valorarà de 0 fins, com a màxim, la valoració màxima segons el següent barem:				Referència 2	1,00	*Faltaria l'estació de bombament i dipòsit.*	1,00	*Faltaria dipòsit i E.B.*	1,00	*Faltaria canalització i EB.*
La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. *2*				Referència 3	1,50	*Faltaria dipòsit.*	2,00		1,00	*Faltaria dipòsit i EB*
La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. *1,5*	10,00	8,50	7,5	Referència 4	1,50	*Faltaria dipòsit.*	1,50	*Faltaria E.B.*	1,50	*Faltaria dipòsit*
La referència proposada encaixa més que suficientment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. *1*				Referència 5	0,50	*Faltaria l'estació de bombament i dipòsit. No encaixa en la posició.*	2,00		1,00	*Faltaria canalització i EB.*
La referència proposada encaixa suficientment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. *0,5*				**V**	5,50		8,50		6,50	
La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs, ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referencia. (o bé si no s'aporta cap referencia o certificat) *0*				**P**	**6,47**		**10,00**		**7,65**	
A3) BIM Manager (10 p)										
Experiència en projectes similars en els quals hagi participat en els darrers 5 anys: • Projectes d'execució o d'ampliació de instal·lacions hidràuliques amb dipòsits i estacions de bombament.	**Pmax**	**V max**	**0,75 X Pmàx.**	Referència 1	0,75	*No potable.*	1,00		1,00	
Cada referència de la Taula 3 es valorarà de 0 fins, com a màxim, la valoració màxima segons el següent barem:				Referència 2	0,75	*No potable.*	1,00		0,75	*Falta E.B.*
La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. *1*				Referència 3	0,50	*Falta dipòsit. No potable.*	1,00		1,00	
La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. *0,75*				Referència 4	0,25	*Encaix limitat amb dipòsits i E.B. No potable.*	1,00		0,50	*No potable. Falta E.B.*
La referència proposada encaixa més que suficientment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. *0,5*	5,00	4,75	3,75	Referència 5	0,50	*No apareixen E.B.No potable.*	0,75	*Falta dipòsit.*	0,25	*Encaix limitat amb dipòsits i E.B. No potable.*
La referència proposada encaixa suficientment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. *0,25*				**V**	2,75		4,75		3,50	
La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs, ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referencia. (o bé si no s'aporta cap referencia o certificat) *0*				**P**	**2,89**		**5,00**		**3,68**	
B) PROPOSTES I METODOLOGIA DE TREBALL (15p)										
B1) Proposta tècnica relativa en la planificació de la redacció del projecte(15p)										
Com s'enfocarà i estructurarà l'estudi d'alternatives del projecte i quins continguts i amb quin abast es tractaran, i com s'enfocarà i estructurarà els treballs a realitzar durant el període de consultes extern i intern de l'estudi d'alternatives. A mode d'exemple, quins experts i tipus d'empreses especialistes seran consultats, quins antecedents coneix el Consultor que creu poden ser aplicables, quina durada se li dedicarà i quins perfils, sense citar noms i cognoms, hi participaran, quines alternatives es poden formular, a més de les previstes al PPTP (si és que hi ha de raonables, si no, no cal afegir-ne més), altres observacions, suggeriments, etc. que el Consultor vulgui aportar i que tinguin valor, etc. El licitador haurà d'indicar com pensa afrontar i organitzar el desenvolupament de la redacció del projecte i el model BIM tenint en compte els usos determinats per ATL, quines fases establirà, en quin ordre realitzarà els diferents treballs de camp i els estudis específics, com plantejarà la interacció amb tots els agents que puguin intervenir com ara Oficina Tècnica, Manteniment i Operacions d'ATL, companyies de serveis, les diferents administracions, autoritat ambiental, ACA, Ajuntament, etc. També haurà de presentar una proposta clara i especifica dels treballs de camp de tota mena que pensi realitzar, subjecte als mínims del PPTP, indicant durada, detall de les unitats i el seu amidament però sense fer cap valoració de tipus econòmic. També s'haurà d'explicar com es facilitarà a ATL les tasques de seguiment i control i l'accés en qualsevol moment, a les dades i documents que el Consultor estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. En base a les fases establertes a l'apartat anterior el licitador presentarà un calendari de treballs amb els entregables previstos que justifiqui la possibilitat de redactar el projecte en el termini establert. Per això detallarà la durada de cada fase o activitat, tant si la fa amb mitjans propis com aliens, els mitjans emprats i les prelacions i lligams	**Pmax**	**V max**	**0,75 X Pmàx.**	**V**	15,00		15,00		11,25	La proposta és coherent i adaptada a l'objecte del contracte, però presenta un menor grau de concreció en l'anàlisi dels condicionants territorials, en la definició d'alternatives específiques i en la interacció amb els agents externs.
Si els continguts son coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar *15*										
Si els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar però en d'altres no. *11,25*										
Si els continguts son coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest. *7,5*	15,00	15,00	11,25	**P**	**15,00**		**15,00**		**11,25**	
Si els continguts o bé no son coherents o bé no s'ajusten a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i/o obra i que a més conté o descriu elements que no pertanyen al projecte. *3,75*										
Si els continguts ni son coherents ni s'ajusten en res a l'objecte d'aquest projecte *0*										
				Pab	**38,43**		**43,13**		**37,58**	
					Aquatec	**38,43**	**ABM**	**43,13**	**Dopec**	**37,58**