

## PC DIPÒSITS ZONA NORD

### Amidaments

| Codi        |           | UT | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amidament |
|-------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| SOTSCAPÍTOL | 01        |    | I5-03 Dipòsit de Sant Cugat del Vallès                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| APARTAT     | 01        |    | Actuacions recinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 1           | P6A1-D7E6 | u  | Instal·lació bastiment addicional amb tub d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. (P - 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,000    |
| 2           | P8J2-C565 | m  | Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció en "U", de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8 (P - 38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000     |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| SOTSCAPÍTOL | 01        |    | I5-03 Dipòsit de Sant Cugat del Vallès                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| APARTAT     | 02        |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 1           | PB92AL01  | u  | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000     |
| 2           | PB92AL27  | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)                                          | 1,000     |
| 3           | PB92AL26  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56)                             | 1,000     |
| 4           | PB92AL07  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                                                    | 1,000     |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| SOTSCAPÍTOL | 02        |    | J5-01 Dipòsit de Ripollet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| APARTAT     | 01        |    | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 1           | P874-4UC1 | m2 | Neteja de paraments verticals i horitzontals interior del dipòsit, amb raig d'aigua a pressió, eliminant totes les restes de brutícia, incrustacions i sanejant les zones toves de la superfície de formigó. Inclou la retirada de restes de sorra, terres, fang i brutícia del fons de dipòsit amb llança d'aigua a pressió i compressor i buidat d'aquesta amb bomba d'esgotament. Inclou la càrrega de restes sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 30) | 1.132,570 |

|             |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|-------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2           | P786-H3OK   | m2 | Impermeabilització de llosa amb recobriment de les superfícies de formigó prèviament preparades amb morter de microsilíce tipus KERASAL ANS 14B 02 o equivalent, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó. Aplicació segons EN14487, projectat humit a cabal fi sense pressió en 2 capes fresc sobre fresc. Compactat, rematat i allisat amb fratasadora. Espessor mínim de capa 30 mm, inclosos sobreessors per reperfilar buits o irregularitats. (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                 | 514,458   |
| 3           | P786-H3OL   | m2 | Impermeabilització de murs de dipòsit mitjançant recobriment de la superfície de formigó amb capa de morter de projecció de microsilíce, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó projectat. Apte per ambient en contacte amb salmorres. Aplicació amb procediment de projecció per via humida de flux dens. Segons EN 14487. Morter de projecció de microsilíce KERASAL MRM 14C 02 o equivalent. Classe de resistència a compressió C 35/45. Espessor de capa mín. 15 mm, inclosos sobreessors per reperfilar buits o irregularitats. Projectat, igualat i amb rugositat per a rebre el recobriment. Eliminació del rebot. Aplicació sobre paraments vertical interiors de dipòsit (P - 24) | 618,112   |
| 4           | P786-H3FF   | m2 | Tractament posterior de curat de les superfícies recobertes de morter d'impermeabilització. Humitejat segons especificacions del fabricant durant 21 dies. (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.132,570 |
|             |             |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Obra        | 01          |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| CAPITOL     | 01          |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| SOTSCAPÍTOL | 02          |    | J5-01 Dipòsit de Ripollet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| APARTAT     | 02          |    | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 1           | P214Q-4RPS  | m2 | Preparació exhaustiva del suport de formigó de la superfície de la coberta, mitjançant l'extracció mecànica o manual de la imprimació existent, arribant al formigó verge i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 514,458   |
| 2           | P786-H441   | m2 | Subministrament i aplicació de imprimació de poliuretà bicomponent PRENOPRIMER o equivalent com a promotor d'adherència amb un rendiment aproximat de 300 gr/m² aplicat a rodets, per segellar la porositat del morter. (P - 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 514,458   |
| 3           | P786-H442   | m2 | Subministrament i aplicació de membrana elastòmera bicomponent de POLIUREA 100% pura (amb pòlissa de assegurances de 11 anys de fabricació i aplicació) tipus PRENOPOL PUR o equivalent aplicada en calent, com a solució impermeable de la coberta, amb un gruix mínim d' 1,5 mm i una dotació aproximada de 1,5 - 2,20 Kg/m², mitjançant un reactor hidràulic amb temperatura i pressions regulables i manega calefactada (P - 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 514,458   |
| 4           | P786-H443   | m2 | Aplicació de dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà alifàtic bicomponent PRENOCOAT UV o equivalent (color a definir), en la massa de la qual s'incorporarà microesferes (Antislip I o equivalent), aportant 2 propietats rellevants al sistema, antilliscant (classe 3 amb un rd>48) e intempèrie (estabilitat cromàtica rajos uv). (P - 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 514,458   |
|             |             |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Obra        | 01          |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| CAPITOL     | 01          |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| SOTSCAPÍTOL | 02          |    | J5-01 Dipòsit de Ripollet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| APARTAT     | 03          |    | Escales interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 1           | PBN2U-00ALu | u  | Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000     |
|             |             |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Obra        | 01          |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| CAPITOL     | 01          |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| SOTSCAPÍTOL | 02          |    | J5-01 Dipòsit de Ripollet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| APARTAT     |            | 04 | Accés coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 1           | PB13-3EE2  | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                       | 1,000   |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        |            | 01 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     |            | 01 | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL |            | 02 | J5-01 Dipòsit de Ripollet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| APARTAT     |            | 05 | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | P2259-548J | m2 | Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM (P - 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250,000 |
| 2           | P936-E3FR  | m3 | Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37,500  |
| 3           | PB92AL01   | u  | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000   |
| 4           | PB92AL27   | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)              | 1,000   |
| 5           | PB92AL26   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000   |
| 6           | PB92AL07   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                        | 1,000   |
| 7           | PRE4-TEYU  | u  | Poda de branques baixes d'arbres en actuacions al medi natural, amb una alçada en l'arbrat d'entre 1 i 2 m, amb mitjans manuals (P - 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,000   |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        |            | 01 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     |            | 01 | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL |            | 03 | J5-02 Dipòsit Ripollet (Nou) Pinetons 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| APARTAT     |            | 01 | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | PB31-HAGV  | u  | Substitució reixa de protecció canonada de sortida amb xapa d'acer inoxidable perforada, electrosoldat, de 2 mm de d'espessor. (P - 53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000   |
| 2           | PB92AL01   | u  | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000   |
| 3           | P89H-4V7L  | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color RAL a definir, inclosos mitjans auxiliars necessaris. (P - 36)                                                                                                                                                                                                                                            | 793,635 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        |            | 01 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     |            | 01 | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL |            | 04 | J6-01 Dipòsit Montcada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| APARTAT     |            | 01 | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1           | P5Z20-H8JD | m2 | Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de reparació SIKA MONOTOP 612 o equivalent reforçat amb malla de fibra de vidre. (P - 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93,572    |
| 2           | P874-4UC1  | m2 | Neteja de paraments verticals i horitzontals interior del dipòsit, amb raig d'aigua a pressió, eliminant totes les restes de brutícia, incrustacions i sanejant les zones toves de la superfície de formigó. Inclou la retirada de restes de sorra, terres, fang i brutícia del fons de dipòsit amb llança d'aigua a pressió i compressor i buidat d'aquesta amb bomba d'esgotament. Inclou la càrrega de restes sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 30)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.734,901 |
| 3           | P786-H3OK  | m2 | Impermeabilització de llosa amb recobriment de les superfícies de formigó prèviament preparades amb morter de microsilíce tipus KERASAL ANS 14B 02 o equivalent, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó. Aplicació segons EN14487, projectat humit a cabal fi sense pressió en 2 capes fresc sobre fresc. Compactat, rematat i allisat amb fratasadora. Espessor mínim de capa 30 mm, inclosos sobreessors per reperfillar buits o irregularitats. (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                 | 697,111   |
| 4           | P786-H3OL  | m2 | Impermeabilització de murs de dipòsit mitjançant recobriment de la superfície de formigó amb capa de morter de projecció de microsilíce, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó projectat. Apte per ambient en contacte amb salmorres. Aplicació amb procediment de projecció per via humida de flux dens. Segons EN 14487. Morter de projecció de microsilíce KERASAL MRM 14C 02 o equivalent. Classe de resistència a compressió C 35/45. Espessor de capa mín. 15 mm, inclosos sobreessors per reperfillar buits o irregularitats. Projectat, igualat i amb rugositat per a rebre el recobriment. Eliminació del rebot. Aplicació sobre paraments vertical interiors de dipòsit (P - 24) | 1.037,790 |
| 5           | P786-H3FF  | m2 | Tractament posterior de curat de les superfícies recobertes de morter d'impermeabilització. Humitejat segons especificacions del fabricant durant 21 dies. (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.734,901 |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| SOTSCAPÍTOL | 04         |    | J6-01 Dipòsit Montcada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| APARTAT     | 02         |    | Accés coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 1           | PB13-3EE1  | m  | Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80,000    |
| 2           | PB13-3EE2  | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000     |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| SOTSCAPÍTOL | 04         |    | J6-01 Dipòsit Montcada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| APARTAT     | 03         |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 1           | PB92AL27   | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     |

|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2           | PB92AL26  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000   |
| 3           | PB92AL07  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                        | 1,000   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 05        |    | K6-01 Dipòsit Mollet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| APARTAT     | 01        |    | Accés coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | PB13-3EE1 | m  | Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)                                                                                                                   | 66,000  |
| 2           | PB13-3EE2 | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                       | 1,000   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 05        |    | K6-01 Dipòsit Mollet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| APARTAT     | 02        |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | P89H-4V7L | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color RAL a definir, inclosos mitjans auxiliars necessaris. (P - 36)                                                                                                                                                                                                                                            | 361,728 |
| 2           | PB92AL01  | u  | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000   |
| 3           | PRE4-TEYU | u  | Poda de branques baixes d'arbres en actuacions al medi natural, amb una alçada en l'arbrat d'entre 1 i 2 m, amb mitjans manuals (P - 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000  |
| 4           | PB92AL27  | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)              | 1,000   |
| 5           | PB92AL26  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000   |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|-------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6           | PB92AL07   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000   |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| SOTSCAPÍTOL | 06         |    | K6-03 Dipòsit Santa Perpètua de la Mogoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| APARTAT     | 01         |    | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 1           | P874-4UC1  | m2 | Neteja de paraments verticals i horitzontals interior del dipòsit, amb raig d'aigua a pressió, eliminant totes les restes de brutícia, incrustacions i sanejant les zones toves de la superfície de formigó. Inclou la retirada de restes de sorra, terres, fang i brutícia del fons de dipòsit amb llança d'aigua a pressió i compressor i buidat d'aquesta amb bomba d'esgotament. Inclou la càrrega de restes sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 30)                                                                                                                                                                                                                                                | 499,958 |
| 2           | P786-H3OK  | m2 | Impermeabilització de llosa amb recobriment de les superfícies de formigó prèviament preparades amb morter de microsilice tipus KERASAL ANS 14B 02 o equivalent, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó. Aplicació segons EN14487, projectat humit a cabal fi sense pressió en 2 capes fresc sobre fresc. Compactat, rematat i allisat amb fratasadora. Espessor mínim de capa 30 mm, inclosos sobreessors per reperfilat buits o irregularitats. (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                 | 191,038 |
| 3           | P786-H3OL  | m2 | Impermeabilització de murs de dipòsit mitjançant recobriment de la superfície de formigó amb capa de morter de projecció de microsilice, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó projectat. Apte per ambient en contacte amb salmorres. Aplicació amb procediment de projecció per via humida de flux dens. Segons EN 14487. Morter de projecció de microsilice KERASAL MRM 14C 02 o equivalent. Classe de resistència a compressió C 35/45. Espessor de capa mín. 15 mm, inclosos sobreessors per reperfilat buits o irregularitats. Projectat, igualat i amb rugositat per a rebre el recobriment. Eliminació del rebot. Aplicació sobre paraments vertical interiors de dipòsit (P - 24) | 308,920 |
| 4           | P786-H3FF  | m2 | Tractament posterior de curat de les superfícies recobertes de morter d'impermeabilització. Humitejat segons especificacions del fabricant durant 21 dies. (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 499,958 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| SOTSCAPÍTOL | 06         |    | K6-03 Dipòsit Santa Perpètua de la Mogoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| APARTAT     | 02         |    | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 1           | P214Q-4RPS | m2 | Preparació exhaustiva del suport de formigó de la superfície de la coberta, mitjançant l'extracció mecànica o manual de la imprimació existent, arribant al formigó verge i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,413 |
| 2           | P786-H441  | m2 | Subministrament i aplicació de imprimació de poliuretà bicomponent PRENOPRIMER o equivalent com a promotor d'adherència amb un rendiment aproximat de 300 gr/m² aplicat a rodets, per segellar la porositat del morter. (P - 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200,413 |
| 3           | P786-H442  | m2 | Subministrament i aplicació de membrana elastòmera bicomponent de POLIUREA 100% pura (amb pòlissa de assegurances de 11 anys de fabricació i aplicació) tipus PRENOPOL PUR o equivalent aplicada en calent, com a solució impermeable de la coberta, amb un gruix mínim d' 1,5 mm i una dotació aproximada de 1,5 - 2,20 Kg/m², mitjançant un reactor hidràulic amb temperatura i pressions regulables i manega calefactada. (P - 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,413 |

|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4           | P786-H443 | m2 | Aplicació de dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà alifàtic bicomponent PRENOCOAT UV o equivalent (color a definir), en la massa de la qual s'incorporarà microesferes (Antislip I o equivalent), aportant 2 propietats rellevants al sistema, antilliscant (classe 3 amb un rd>48) e intempèrie (estabilitat cromàtica rajos uv). (P - 27)                                                                                   | 200,413 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 06        |    | K6-03 Dipòsit Santa Perpètua de la Mogoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| APARTAT     | 03        |    | Accés coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | PB13-3EE2 | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                       | 1,000   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 06        |    | K6-03 Dipòsit Santa Perpètua de la Mogoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| APARTAT     | 04        |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | P811-3FI7 | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 29)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 244,920 |
| 2           | P89H-4V7L | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color RAL a definir, inclosos mitjans auxiliars necessaris. (P - 36)                                                                                                                                                                                                                                            | 244,920 |
| 3           | PB92AL01  | u  | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000   |
| 4           | P2148341  | u  | Tall de barilla DN 8 a 12 mm d'ancoratge de blocs de formigó que sobresurt. (P - 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,000   |
| 5           | PB92AL27  | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)              | 1,000   |
| 6           | PB92AL26  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000   |
| 7           | PB92AL07  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                        | 1,000   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 07        |    | K6-04 Dipòsit la Llagosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| APARTAT     | 01        |    | Escales interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | P21B4011  | u  | Desmuntatge de graò tipus pate deteriorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,000  |

|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2           | PBN2U002   | m | Subministre i instal·lació d'escala de PRFV, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. La instal·lació inclou l'obra civil necessària i el petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 58)                                                                                                                                                                                                            | 4,500 |
| 3           | PB133E00   | m | Subministrament i instal·lació d'anells de PRFV de protecció d'escala vertical d'accés al dipòsit, segons plànols de detall. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 44)                                                                                                                                                                               | 2,500 |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|             |            |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Obra        | 01         |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| CAPITOL     | 01         |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| SOTSCAPÍTOL | 07         |   | K6-04 Dipòsit la Llagosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| APARTAT     | 02         |   | Accés coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 1           | P9V1UA40   | u | Formació d'arqueta de registre per a pas d'instal·lacions en coberta de dipòsit amb tapa de cobiment estanca, inclou treballs de demolició i paletaeria necesaris. (P - 40)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000 |
| 2           | P2149341   | m | Desmuntatge d'escala existent, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,500 |
| 3           | PBPQ2-U0E  | m | Subministre i instal·lació d'escala metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat amb acabat galvanitzat, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. ancorat al mur del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclos platines i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 60)                                                                                                                              | 4,500 |
| 4           | PB133EE3   | u | Subministrament i instal·lació de porta d'una fulla en acer galvanitzat de mides 210x80 cm, ancorada a la paret del dipòsit mitjançant marc, amb pany i ancoratge per cademat, amb visera per evitar intrusisme, s'inclou la obra civil necessària per la fixació i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació. (P - 45)                                                                                                        | 1,000 |
| 5           | PBN2U-00AL | u | Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 59)                                                                                                                                                                           | 1,000 |
| 6           | PB13-3EE2  | u | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                       | 1,000 |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|             |            |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Obra        | 01         |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| CAPITOL     | 01         |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| SOTSCAPÍTOL | 07         |   | K6-04 Dipòsit la Llagosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| APARTAT     | 03         |   | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 1           | PB31-HAGV  | u | Substitució reixa de protecció canonada de sortida amb xapa d'acer inoxidable perforada, electrosoldat, de 2 mm de d'espessor. (P - 53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 |
| 2           | PB92AL01   | u | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 |
| 3           | PB92AL27   | u | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)              | 1,000 |
| 4           | PB92AL26   | u | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000 |



|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5           | PB92AL07   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000   |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| SOTSCAPÍTOL | 08         |    | K6-11 Dipòsit Mollet 4 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| APARTAT     | 01         |    | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 1           | P874-4UC1  | m2 | Neteja de paraments verticals i horitzontals interior del dipòsit, amb raig d'aigua a pressió, eliminant totes les restes de brutícia, incrustacions i sanejant les zones toves de la superfície de formigó. Inclou la retirada de restes de sorra, terres, fang i brutícia del fons de dipòsit amb llanxa d'aigua a pressió i compressor i buidat d'aquesta amb bomba d'esgotament. Inclou la càrrega de restes sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 30)                                                                                                                                                                                                                                               | 240,000 |
| 2           | P786-H3OL  | m2 | Impermeabilització de murs de dipòsit mitjançant recobriment de la superfície de formigó amb capa de morter de projecció de microsilice, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó projectat. Apte per ambient en contacte amb salmorres. Aplicació amb procediment de projecció per via humida de flux dens. Segons EN 14487. Morter de projecció de microsilice KERASAL MRM 14C 02 o equivalent. Classe de resistència a compressió C 35/45. Espessor de capa mín. 15 mm, inclosos sobreessors per reperilar buits o irregularitats. Projectat, igualat i amb rugositat per a rebre el recobriment. Eliminació del rebot. Aplicació sobre paraments vertical interiors de dipòsit (P - 24) | 240,000 |
| 3           | P786-H3FF  | m2 | Tractament posterior de curat de les superfícies recobertes de morter d'impermeabilització. Humitejat segons especificacions del fabricant durant 21 dies. (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240,000 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| SOTSCAPÍTOL | 08         |    | K6-11 Dipòsit Mollet 4 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| APARTAT     | 02         |    | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 1           | P22Z0-4RS6 | m2 | Retirada, aplec i posterior recol·locació de les graves de la coberta i reposició del geotèxti, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs transport a abocador dels productes sobrants de l'operació. (P - 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 706,500 |
| 2           | P214Q-4RPS | m2 | Preparació exhaustiva del suport de formigó de la superfície de la coberta, mitjançant l'extracció mecànica o manual de la imprimació existent, arribant al formigó verge i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 706,500 |
| 3           | P786-H441  | m2 | Subministrament i aplicació de imprimació de poliuretà bicomponent PRENOPRIMER o equivalent com a promotor d'adherència amb un rendiment aproximat de 300 gr/m² aplicat a rodet, per segellar la porositat del morter. (P - 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 706,500 |
| 4           | P786-H442  | m2 | Subministrament i aplicació de membrana elastòmera bicomponent de POLIUREA 100% pura (amb pòlissa de assegurances de 11 anys de fabricació i aplicació) tipus PRENOPOL PUR o equivalent aplicada en calent, com a solució impermeable de la coberta, amb un gruix mínim d' 1,5 mm i una dotació aproximada de 1,5 - 2,20 Kg/m², mitjançant un reactor hidràulic amb temperatura i pressions regulables i manega calefactada (P - 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 706,500 |
| 5           | P786-H443  | m2 | Aplicació de dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà alifàtic bicomponent PRENOCOAT UV o equivalent (color a definir), en la massa de la qual s'incorporarà microesferes (Antislip I o equivalent), aportant 2 propietats rellevants al sistema, antilliscant (classe 3 amb un rd>48) e intempèrie (estabilitat cromàtica rajos uv). (P - 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 706,500 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |

|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 08        |    | K6-11 Dipòsit Mollet 4 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| APARTAT     | 03        |    | Accés coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | PB13-3EE1 | m  | Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)                                                                                                                   | 94,200  |
| 2           | PB13-3EE2 | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                       | 1,000   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 08        |    | K6-11 Dipòsit Mollet 4 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| APARTAT     | 04        |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | PB31-H13T | u  | Reixa de protecció mosquitera amb xapa d'acer inoxidable perforada, electrosoldat, de 1 mm de d'espessor. (P - 52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,000   |
| 2           | P89H-4V7L | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color RAL a definir, inclosos mitjans auxiliars necessaris. (P - 36)                                                                                                                                                                                                                                            | 706,500 |
| 3           | PB92AL01  | u  | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000   |
| 4           | PD11-B2P1 | m  | Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació pluvial, PE 80 de 125 mm de diàmetre nominal exterior de 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26segons UNE-EN 12201-2, inclosos accessoris i elements de fixació (P - 61)                                                                                                                                                                                                        | 20,000  |
| 5           | PRE6-TEZG | ha | Aclarida baixa en actuacions al medi natural d'arbrat de classe diamètrica (CD) menor o igual a 15 cm per a classes d'edat de la massa superiors o iguals a perxada de vares en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i la reducció de restes vegetals in situ (P - 66)                                                                                                                               | 0,150   |
| 6           | PR36-8RVC | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 64)                                                                                                                                                                                                                                                    | 75,000  |
| 7           | PJ06-5CHY | u  | Revisió i postra a punt de la instal·lació existent del sistema de reg al voltant del dipòsit (P - 63)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000   |
| 8           | PB92AL27  | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)              | 1,000   |
| 9           | PB92AL26  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000   |
| 10          | PB92AL07  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                        | 1,000   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| SOTSCAPÍTOL | 09         |    | K8-02 Dipòsit Palau Plegaman 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| APARTAT     | 01         |    | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 1           | P874-4UC1  | m2 | Neteja de paraments verticals i horitzontals interior del dipòsit, amb raig d'aigua a pressió, eliminant totes les restes de brutícia, incrustacions i sanejant les zones toves de la superfície de formigó. Inclou la retirada de restes de sorra, terres, fang i brutícia del fons de dipòsit amb llança d'aigua a pressió i compressor i buidat d'aquesta amb bomba d'esgotament. Inclou la càrrega de restes sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 30)                                                                                                                                                                                                                                               | 939,848 |
| 2           | P786-H3OL  | m2 | Impermeabilització de murs de dipòsit mitjançant recobriment de la superfície de formigó amb capa de morter de projecció de microsilice, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó projectat. Apte per ambient en contacte amb salmorres. Aplicació amb procediment de projecció per via humida de flux dens. Segons EN 14487. Morter de projecció de microsilice KERASAL MRM 14C 02 o equivalent. Classe de resistència a compressió C 35/45. Espessor de capa mín. 15 mm, inclosos sobreessors per reperilar buits o irregularitats. Projectat, igualat i amb rugositat per a rebre el recobriment. Eliminació del rebot. Aplicació sobre paraments vertical interiors de dipòsit (P - 24) | 939,848 |
| 3           | P786-H3FF  | m2 | Tractament posterior de curat de les superfícies recobertes de morter d'impermeabilització. Humitejat segons especificacions del fabricant durant 21 dies. (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 939,848 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| SOTSCAPÍTOL | 09         |    | K8-02 Dipòsit Palau Plegaman 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| APARTAT     | 02         |    | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 1           | P214Q-4RPS | m2 | Preparació exhaustiva del suport de formigó de la superfície de la coberta, mitjançant l'extracció mecànica o manual de la imprimació existent, arribant al formigó verge i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 844,534 |
| 2           | P786-H441  | m2 | Subministrament i aplicació de imprimació de poliuretà bicomponent PRENOPRIMER o equivalent com a promotor d'adherència amb un rendiment aproximat de 300 gr/m² aplicat a rodets, per segellar la porositat del morter. (P - 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 844,534 |
| 3           | P786-H442  | m2 | Subministrament i aplicació de membrana elastòmera bicomponent de POLIUREA 100% pura (amb pòlissa de assegurances de 11 anys de fabricació i aplicació) tipus PRENOPOL PUR o equivalent aplicada en calent, com a solució impermeable de la coberta, amb un gruix mínim d' 1,5 mm i una dotació aproximada de 1,5 - 2,20 Kg/m², mitjançant un reactor hidràulic amb temperatura i pressions regulables i manega calefactada (P - 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 844,534 |
| 4           | P786-H443  | m2 | Aplicació de dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà alifàtic bicomponent PRENOCOAT UV o equivalent (color a definir), en la massa de la qual s'incorporarà microesferes (Antislip I o equivalent), aportant 2 propietats rellevants al sistema, antilliscant (classe 3 amb un rd>48) e intempèrie (estabilitat cromàtica rajos uv). (P - 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 844,534 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| SOTSCAPÍTOL | 09         |    | K8-02 Dipòsit Palau Plegaman 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| APARTAT     | 03         |    | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |

|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1           | PB13-3EE2  | u | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                       | 1,000  |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|             |            |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Obra        | 01         |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| CAPITOL     | 01         |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| SOTSCAPÍTOL | 09         |   | K8-02 Dipòsit Palau Plegaman 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| APARTAT     | 04         |   | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1           | PB31-H13T  | u | Reixa de protecció mosquitera amb xapa d'acer inoxidable perforada, electrosoldat, de 1 mm de d'espessor. (P - 52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,000  |
| 2           | PB92AL01   | u | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000  |
| 3           | P2148341   | u | Tall de barilla DN 8 a 12 mm d'ancoratge de blocs de formigó que sobresurt. (P - 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,000  |
| 4           | P45R5-6NXG | m | Reparació de fissura de mur o coberta en parament de formigó armat, escatat i raspallat d'armadura amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat d'armadura i imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació, i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 15)                                                                          | 57,750 |
| 5           | PB92AL27   | u | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)              | 1,000  |
| 6           | PB92AL26   | u | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000  |
| 7           | PB92AL07   | u | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                        | 1,000  |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|             |            |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Obra        | 01         |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| CAPITOL     | 01         |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| SOTSCAPÍTOL | 10         |   | L5-04 Dipòsit Tiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| APARTAT     | 01         |   | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1           | P45R5-6NXG | m | Reparació de fissura de mur o coberta en parament de formigó armat, escatat i raspallat d'armadura amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat d'armadura i imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació, i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 15)                                                                          | 20,000 |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|             |            |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Obra        | 01         |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| CAPITOL     | 01         |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| SOTSCAPÍTOL | 10         |   | L5-04 Dipòsit Tiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| APARTAT     | 02         |   | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1           | PB13-3EE1  | m | Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)                                                                                                                   | 35,000 |
| 2           | PBN2U-00AL | u | Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 59)                                                                                                                                                                           | 1,000  |
| 3           | PB13-3EE2  | u | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                       | 1,000  |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|             |            |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Obra        | 01         |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| CAPITOL     | 01         |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| SOTSCAPÍTOL | 10         |   | L5-04 Dipòsit Tiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| APARTAT     | 03         |   | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1           | PB92AL01   | u | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000  |
| 2           | PB92AL27   | u | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)              | 1,000  |
| 3           | PB92AL26   | u | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000  |
| 4           | PB92AL07   | u | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                        | 1,000  |
| 5           | P2148341   | u | Tall de barilla DN 8 a 12 mm d'ancoratge de blocs de formigó que sobresurt. (P - 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,000  |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|             |            |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Obra        | 01         |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| CAPITOL     | 01         |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| SOTSCAPÍTOL | 11         |   | L5-05 Dipòsit Montgat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| APARTAT     | 01         |   | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1           | P45R5-6NXG | m | Reparació de fissura de mur o coberta en parament de formigó armat, escatat i raspallat d'armadura amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat d'armadura i imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació, i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 15)                                                                          | 20,000 |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|             |            |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Obra        | 01         |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| CAPITOL     | 01         |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| SOTSCAPÍTOL | 11         |   | L5-05 Dipòsit Montgat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| APARTAT     | 02         |   | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1           | PB13-3EE2  | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                       | 1,000   |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 11         |    | L5-05 Dipòsit Montgat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| APARTAT     | 03         |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | PB92AL01   | u  | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000   |
| 2           | PB92AL27   | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)              | 1,000   |
| 3           | PB92AL26   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000   |
| 4           | PB92AL07   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                        | 1,000   |
| 5           | PRE4-TEYU  | u  | Poda de branques baixes d'arbres en actuacions al medi natural, amb una alçada en l'arbrat d'entre 1 i 2 m, amb mitjans manuals (P - 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,000   |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 12         |    | L5-08 Dipòsit Tiana - Can Puigcarbó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| APARTAT     | 01         |    | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | P214Q-4RPS | m2 | Preparació exhaustiva del suport de formigó de la superfície de la coberta, mitjançant l'extracció mecànica o manual de la imprimació existent, arribant al formigó verge i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)                                                                                                                                                                                                           | 606,679 |
| 2           | P786-H441  | m2 | Subministrament i aplicació de imprimació de poliuretà bicomponent PRENOPRIMER o equivalent com a promotor d'adherència amb un rendiment aproximat de 300 gr/m² aplicat a rodet, per segellar la porositat del morter. (P - 25)                                                                                                                                                                                                               | 606,679 |
| 3           | P786-H442  | m2 | Subministrament i aplicació de membrana elastòmera bicomponent de POLIUREA 100% pura (amb pòlissa de assegurances de 11 anys de fabricació i aplicació) tipus PRENOPOL PUR o equivalent aplicada en calent, com a solució impermeable de la coberta, amb un gruix mínim d' 1,5 mm i una dotació aproximada de 1,5 - 2,20 Kg/m², mitjançant un reactor hidràulic amb temperatura i pressions regulables i manega calefactada. (P - 26)         | 606,679 |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4           | P786-H443  | m2 | Aplicació de dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà alifàtic bicomponent PRENOCOAT UV o equivalent (color a definir), en la massa de la qual s'incorporarà microesferes (Antislip I o equivalent), aportant 2 propietats rellevants al sistema, antilliscant (classe 3 amb un rd>48) e intempèrie (estabilitat cromàtica rajos uv). (P - 27)                                                                                   | 606,679 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 12         |    | L5-08 Dipòsit Tiana - Can Puigcarbó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| APARTAT     | 02         |    | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | P89S-4W4T  | m  | Pintat de barana de PRFV existent, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat (P - 37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87,292  |
| 2           | PB13-3EE2  | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                       | 1,000   |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 12         |    | L5-08 Dipòsit Tiana - Can Puigcarbó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| APARTAT     | 03         |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | PB92AL27   | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)              | 1,000   |
| 2           | PB92AL26   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000   |
| 3           | PB92AL07   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                        | 1,000   |
| 4           | P89H-4V7L  | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color RAL a definir, inclosos mitjans auxiliars necessaris. (P - 36)                                                                                                                                                                                                                                            | 480,106 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 13         |    | L6-04 Dipòsit Santa Maria de Martorrelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| APARTAT     | 01         |    | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | P214Q-4RPS | m2 | Preparació exhaustiva del suport de formigó de la superfície de la coberta, mitjançant l'extracció mecànica o manual de la imprimació existent, arribant al formigó verge i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)                                                                                                                                                                                                           | 286,133 |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2           | P786-H441  | m2 | Subministrament i aplicació de imprimació de poliuretà bicomponent PRENOPRIMER o equivalent com a promotor d'adherència amb un rendiment aproximat de 300 gr/m² aplicat a rodets, per segellar la porositat del morter. (P - 25)                                                                                                                                                                                                              | 286,133 |
| 3           | P786-H442  | m2 | Subministrament i aplicació de membrana elastòmera bicomponent de POLIUREA 100% pura (amb pòlissa de assegurances de 11 anys de fabricació i aplicació) tipus PRENOPOL PUR o equivalent aplicada en calent, com a solució impermeable de la coberta, amb un gruix mínim d' 1,5 mm i una dotació aproximada de 1,5 - 2,20 Kg/m², mitjançant un reactor hidràulic amb temperatura i pressions regulables i manega calefactada. (P - 26)         | 286,133 |
| 4           | P786-H443  | m2 | Aplicació de dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà alifàtic bicomponent PRENOCOAT UV o equivalent (color a definir), en la massa de la qual s'incorporarà microesferes (Antislip I o equivalent), aportant 2 propietats rellevants al sistema, antilliscant (classe 3 amb un rd>48) e intempèrie (estabilitat cromàtica rajos uv). (P - 27)                                                                                   | 286,133 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 13         |    | L6-04 Dipòsit Santa Maria de Martorrelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| APARTAT     | 02         |    | Accés coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | PB133-3FE1 | m  | Subministre i instal·lació d'entornapeu d'alumini de 15 cm d'amplada a col·locar a la barana existent tipus SATI france. La instal·lació inclou el petit material i accessoris per la pròpia instal·lació. (P - 50)                                                                                                                                                                                                                           | 9,000   |
| 2           | PBN2U-00AL | u  | Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 59)                                                                                                                                                                           | 1,000   |
| 3           | PB13-3EE2  | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                       | 1,000   |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 13         |    | L6-04 Dipòsit Santa Maria de Martorrelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| APARTAT     | 03         |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | PB92AL27   | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)              | 1,000   |
| 2           | PB92AL26   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000   |
| 3           | PB92AL07   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                        | 1,000   |
| 4           | P89H-4V7L  | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color RAL a definir, inclosos mitjans auxiliars necessaris. (P - 36)                                                                                                                                                                                                                                            | 127,170 |



|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| SOTSCAPÍTOL | 14         |    | L6-06 Dipòsit Martorelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| APARTAT     | 01         |    | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 1           | P214Q-4RPS | m2 | Preparació exhaustiva del suport de formigó de la superfície de la coberta, mitjançant l'extracció mecànica o manual de la imprimació existent, arribant al formigó verge i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)                                                                                                                                                                                                   | 138,851 |
| 2           | P786-H441  | m2 | Subministrament i aplicació de imprimació de poliuretà bicomponent PRENOPRIMER o equivalent com a promotor d'adherència amb un rendiment aproximat de 300 gr/m² aplicat a rodet, per segellar la porositat del morter. (P - 25)                                                                                                                                                                                                       | 138,851 |
| 3           | P786-H442  | m2 | Subministrament i aplicació de membrana elastòmera bicomponent de POLIUREA 100% pura (amb pòlissa de assegurances de 11 anys de fabricació i aplicació) tipus PRENOPOL PUR o equivalent aplicada en calent, com a solució impermeable de la coberta, amb un gruix mínim d' 1,5 mm i una dotació aproximada de 1,5 - 2,20 Kg/m², mitjançant un reactor hidràulic amb temperatura i pressions regulables i manega calefactada. (P - 26) | 138,851 |
| 4           | P786-H443  | m2 | Aplicació de dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà alifàtic bicomponent PRENOCOAT UV o equivalent (color a definir), en la massa de la qual s'incorporarà microesferes (Antislip I o equivalent), aportant 2 propietats rellevants al sistema, antilliscant (classe 3 amb un rd>48) e intempèrie (estabilitat cromàtica rajos uv). (P - 27)                                                                           | 138,851 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| SOTSCAPÍTOL | 14         |    | L6-06 Dipòsit Martorelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| APARTAT     | 02         |    | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 1           | PB13-3EE1  | m  | Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)                                                                                                           | 36,000  |
| 2           | PB13-3EE2  | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)               | 1,000   |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| SOTSCAPÍTOL | 14         |    | L6-06 Dipòsit Martorelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| APARTAT     | 03         |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 1           | PB92AL27   | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)      | 1,000   |

|             |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2           | PB92AL26     | u | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000 |
| 3           | PB92AL07     | u | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                        | 1,000 |
| 4           | PRE9A-10YCu  |   | Tallada controlada d'arbre d'alçària 6 a 10 m, en zona no urbanitzada, amb tècniques de grimpada, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 67)                                                                                                                                                                                                        | 1,000 |
| 5           | P214C-AKVJm3 |   | Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,226 |
|             |              |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Obra        | 01           |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| CAPITOL     | 01           |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| SOTSCAPÍTOL | 15           |   | L6-10 Dipòsit Montornés Can Bosquerons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| APARTAT     | 01           |   | Escales interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 1           | PBN2U-00ALu  |   | Subministrament i instal·lació prolongació exterior de escales amb passamà de 1 metre d'alçada d'acer galvanitzat, ancorat a la coberta del dipòsit, característiques segons plànols de detall, inclosa platina i muntatge, totalment acaba i instal·lada. (P - 59)                                                                                                                                                                           | 1,000 |
|             |              |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Obra        | 01           |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| CAPITOL     | 01           |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| SOTSCAPÍTOL | 15           |   | L6-10 Dipòsit Montornés Can Bosquerons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| APARTAT     | 02           |   | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 1           | PB13-3EE2    | u | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                       | 1,000 |
|             |              |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Obra        | 01           |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| CAPITOL     | 01           |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| SOTSCAPÍTOL | 15           |   | L6-10 Dipòsit Montornés Can Bosquerons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| APARTAT     | 03           |   | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 1           | PF42-6000    | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 210 mm de diàmetre interior, ancorada a mur amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. (P - 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000 |
| 2           | PB92AL01     | u | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 |
| 3           | PB92AL27     | u | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)              | 1,000 |

|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4           | PB92AL26  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'advertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56)                                            | 1,000   |
| 5           | PB92AL07  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'advertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                                                                   | 1,000   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| SOTSCAPÍTOL | 16        |    | L6-12 Dipòsit Martorelles 3000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| APARTAT     | 01        |    | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 1           | P89S-4W4T | m  | Pintat de barana de PRFV existent, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat (P - 37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94,200  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| SOTSCAPÍTOL | 16        |    | L6-12 Dipòsit Martorelles 3000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| APARTAT     | 02        |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 1           | PF42-6000 | u  | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 210 mm de diàmetre interior, ancorada a mur amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. (P - 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,000   |
| 2           | P89H-4V7L | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color RAL a definir, inclosos mitjans auxiliars necessaris. (P - 36)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 453,600 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| SOTSCAPÍTOL | 17        |    | L7-02 Dipòsit Parets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| APARTAT     | 01        |    | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 1           | P874-4UC1 | m2 | Neteja de paraments verticals i horitzontals interior del dipòsit, amb raig d'aigua a pressió, eliminant totes les restes de brutícia, incrustacions i sanejant les zones toves de la superfície de formigó. Inclou la retirada de restes de sorra, terres, fang i brutícia del fons de dipòsit amb llança d'aigua a pressió i compressor i buidat d'aquesta amb bomba d'esgotament. Inclou la càrrega de restes sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 30)                 | 361,918 |
| 2           | P786-H3OK | m2 | Impermeabilització de llosa amb recobriment de les superfícies de formigó prèviament preparades amb morter de microsilice tipus KERASAL ANS 14B 02 o equivalent, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó. Aplicació segons EN14487, projectat humit a cabal fi sense pressió en 2 capes fresc sobre fresc. Compactat, rematat i allisat amb fratasadora. Espessor mínim de capa 30 mm, inclosos sobreessors per reperfillar buits o irregularitats. (P - 23) | 167,331 |

|             |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3           | P786-H3OL  | m2                                         | Impermeabilització de murs de dipòsit mitjançant recobriment de la superfície de formigó amb capa de morter de projecció de microsilíce, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó projectat. Apte per ambient en contacte amb salmorres. Aplicació amb procediment de projecció per via humida de flux dens. Segons EN 14487. Morter de projecció de microsilíce KERASAL MRM 14C 02 o equivalent. Classe de resistència a compressió C 35/45. Espessor de capa mín. 15 mm, inclosos sobreessors per reperilar buits o irregularitats. Projectat, igualat i amb rugositat per a rebre el recobriment. Eliminació del rebot. Aplicació sobre paraments vertical interiors de dipòsit (P - 24) | 194,054 |
| 4           | P786-H3FF  | m2                                         | Tractament posterior de curat de les superfícies recobertes de morter d'impermeabilització. Humitejat segons especificacions del fabricant durant 21 dies. (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 361,918 |
|             |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |                                            | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|             |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Obra        | 01         | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| CAPITOL     | 01         | DIPOSITS ZONA NORD                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| SOTSCAPÍTOL | 17         | L7-02 Dipòsit Parets                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| APARTAT     | 02         | Impermeabilització coberta                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 1           | P214Q-4RPS | m2                                         | Preparació exhaustiva del suport de formigó de la superfície de la coberta, mitjançant l'extracció mecànica o manual de la imprimació existent, arribant al formigó verge i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167,331 |
| 2           | P786-H441  | m2                                         | Subministrament i aplicació de imprimació de poliuretà bicomponent PRENOPRIMER o equivalent com a promotor d'adherència amb un rendiment aproximat de 300 gr/m <sup>2</sup> aplicat a rodet, per segellar la porositat del morter. (P - 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 167,331 |
| 3           | P786-H442  | m2                                         | Subministrament i aplicació de membrana elastòmera bicomponent de POLIUREA 100% pura (amb pòlissa de assegurances de 11 anys de fabricació i aplicació) tipus PRENOPOL PUR o equivalent aplicada en calent, com a solució impermeable de la coberta, amb un gruix mínim d' 1,5 mm i una dotació aproximada de 1,5 - 2,20 Kg/m <sup>2</sup> , mitjançant un reactor hidràulic amb temperatura i pressions regulables i manega calefactada (P - 26)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167,331 |
| 4           | P786-H443  | m2                                         | Aplicació de dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà alifàtic bicomponent PRENOCOAT UV o equivalent (color a definir), en la massa de la qual s'incorporarà microesferes (Antislip I o equivalent), aportant 2 propietats rellevants al sistema, antilliscant (classe 3 amb un rd>48) e intempèrie (estabilitat cromàtica rajos uv). (P - 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 167,331 |
|             |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |                                            | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|             |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Obra        | 01         | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| CAPITOL     | 01         | DIPOSITS ZONA NORD                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| SOTSCAPÍTOL | 17         | L7-02 Dipòsit Parets                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| APARTAT     | 03         | Tancament recinte                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 1           | P6A5-DRMX  | m                                          | Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45,844  |
|             |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |                                            | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|             |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Obra        | 01         | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| CAPITOL     | 01         | DIPOSITS ZONA NORD                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| SOTSCAPÍTOL | 17         | L7-02 Dipòsit Parets                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| APARTAT     | 06         | Actuacions diverses                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 1           | PB92AL01   | u                                          | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000   |

|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2           | PRE6-TEZG | ha | Aclarida baixa en actuacions al medi natural d'arbrat de classe diamètrica (CD) menor o igual a 15 cm per a classes d'edat de la massa superiors o iguals a perxada de vares en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i la reducció de restes vegetals in situ (P - 66)                                                                                                                                                           | 0,150   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| SOTSCAPÍTOL | 18        |    | L8-02 Dipòsit Lliça Damunt 3 Vell (Ca L'estapé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| APARTAT     | 04        |    | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 1           | PB13-3EE2 | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                                                   | 1,000   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| SOTSCAPÍTOL | 18        |    | L8-02 Dipòsit Lliça Damunt 3 Vell (Ca L'estapé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| APARTAT     | 06        |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 1           | PB31-HAGV | u  | Substitució reixa de protecció canonada de sortida amb xapa d'acer inoxidable perforada, electrosoldat, de 2 mm de d'espessor. (P - 53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000   |
| 2           | PB92AL27  | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)                                          | 1,000   |
| 3           | PB92AL26  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56)                             | 1,000   |
| 4           | PB92AL07  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                                                    | 1,000   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| SOTSCAPÍTOL | 19        |    | L9-02 Dipòsit de la Garriga 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| APARTAT     | 01        |    | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 1           | P874-4UC1 | m2 | Neteja de paraments verticals i horitzontals interior del dipòsit, amb raig d'aigua a pressió, eliminant totes les restes de brutícia, incrustacions i sanejant les zones toves de la superfície de formigó. Inclou la retirada de restes de sorra, terres, fang i brutícia del fons de dipòsit amb llança d'aigua a pressió i compressor i buidat d'aquesta amb bomba d'esgotament. Inclou la càrrega de restes sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 30) | 459,018 |

|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|-------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2           | P786-H3OK | m2 | Impermeabilització de llosa amb recobriment de les superfícies de formigó prèviament preparades amb morter de microsilíce tipus KERASAL ANS 14B 02 o equivalent, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó. Aplicació segons EN14487, projectat humit a cabal fi sense pressió en 2 capes fresc sobre fresc. Compactat, rematat i allisat amb fratasadora. Espessor mínim de capa 30 mm, inclosos sobreessors per reperfilar buits o irregularitats. (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                 | 145,194 |
| 3           | P786-H3OL | m2 | Impermeabilització de murs de dipòsit mitjançant recobriment de la superfície de formigó amb capa de morter de projecció de microsilíce, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó projectat. Apte per ambient en contacte amb salmorres. Aplicació amb procediment de projecció per via humida de flux dens. Segons EN 14487. Morter de projecció de microsilíce KERASAL MRM 14C 02 o equivalent. Classe de resistència a compressió C 35/45. Espessor de capa mín. 15 mm, inclosos sobreessors per reperfilar buits o irregularitats. Projectat, igualat i amb rugositat per a rebre el recobriment. Eliminació del rebot. Aplicació sobre paraments vertical interiors de dipòsit (P - 24) | 313,824 |
| 4           | P786-H3FF | m2 | Tractament posterior de curat de les superfícies recobertes de morter d'impermeabilització. Humitejat segons especificacions del fabricant durant 21 dies. (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 459,018 |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| SOTSCAPÍTOL | 19        |    | L9-02 Dipòsit de la Garriga 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| APARTAT     | 02        |    | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 1           | PB13-3EE2 | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000   |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| SOTSCAPÍTOL | 19        |    | L9-02 Dipòsit de la Garriga 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| APARTAT     | 03        |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 1           | PRE4-TEYU | u  | Poda de branques baixes d'arbres en actuacions al medi natural, amb una alçada en l'arbrat d'entre 1 i 2 m, amb mitjans manuals (P - 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000  |
| 2           | PB92AL27  | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000   |
| 3           | PB92AL26  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000   |
| 4           | PB92AL07  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000   |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |

|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|-------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| SOTSCAPÍTOL | 20        |    | L9-02 Dipòsit de la Garriga 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| APARTAT     | 01        |    | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 1           | PB13-3EE2 | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| SOTSCAPÍTOL | 20        |    | L9-02 Dipòsit de la Garriga 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| APARTAT     | 02        |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 1           | PRE4-TEYU | u  | Poda de branques baixes d'arbres en actuacions al medi natural, amb una alçada en l'arbrat d'entre 1 i 2 m, amb mitjans manuals (P - 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,000  |
| 2           | PB92AL27  | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000  |
| 3           | PB92AL26  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000  |
| 4           | PB92AL07  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| SOTSCAPÍTOL | 21        |    | M6-05 Dipòsit Vilanova del Vallès                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| APARTAT     | 01        |    | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 1           | P874-4UC1 | m2 | Neteja de paraments verticals i horitzontals interior del dipòsit, amb raig d'aigua a pressió, eliminant totes les restes de brutícia, incrustacions i sanejant les zones toves de la superfície de formigó. Inclou la retirada de restes de sorra, terres, fang i brutícia del fons de dipòsit amb llança d'aigua a pressió i compressor i buidat d'aquesta amb bomba d'esgotament. Inclou la càrrega de restes sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 30)                                                                                                                                                                                                                                                 | 64,000 |
| 2           | P786-H3OL | m2 | Impermeabilització de murs de dipòsit mitjançant recobriment de la superfície de formigó amb capa de morter de projecció de microsilice, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó projectat. Apte per ambient en contacte amb salmorres. Aplicació amb procediment de projecció per via humida de flux dens. Segons EN 14487. Morter de projecció de microsilice KERASAL MRM 14C 02 o equivalent. Classe de resistència a compressió C 35/45. Espessor de capa mín. 15 mm, inclosos sobreessors per reperfillar buits o irregularitats. Projectat, igualat i amb rugositat per a rebre el recobriment. Eliminació del rebot. Aplicació sobre paraments vertical interiors de dipòsit (P - 24) | 64,000 |

|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3           | P786-H3FF | m2                                         | Tractament posterior de curat de les superfícies recobertes de morter d'impermeabilització. Humitejat segons especificacions del fabricant durant 21 dies. (P - 22)                                                                                                                                                         | 64,000  |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             |           |                                            | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Obra        | 01        | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| CAPITOL     | 01        | DIPOSITS ZONA NORD                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| SOTSCAPÍTOL | 21        | M6-05 Dipòsit Vilanova del Vallès          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| APARTAT     | 02        | Escales interior dipòsit                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1           | PB133E00  | m                                          | Subministrament i instal·lació d'anells de PRFV de protecció d'escala vertical d'accés al dipòsit, segons plànols de detall. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 44)                                                             | 3,000   |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             |           |                                            | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Obra        | 01        | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| CAPITOL     | 01        | DIPOSITS ZONA NORD                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| SOTSCAPÍTOL | 21        | M6-05 Dipòsit Vilanova del Vallès          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| APARTAT     | 03        | Accès coberta dipòsit                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1           | P89S-4W4T | m                                          | Pintat de barana de PRFV existent, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat (P - 37)                                                                                                                                                                                           | 52,752  |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             |           |                                            | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Obra        | 01        | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| CAPITOL     | 01        | DIPOSITS ZONA NORD                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| SOTSCAPÍTOL | 21        | M6-05 Dipòsit Vilanova del Vallès          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| APARTAT     | 04        | Actuacions diverses                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1           | P89H-4V7L | m2                                         | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color RAL a definir, inclosos mitjans auxiliars necessaris. (P - 36)                                                                                                                          | 263,760 |
| 2           | P2148341  | u                                          | Tall de barilla DN 8 a 12 mm d'ancoratge de blocs de formigó que sobresurt. (P - 1)                                                                                                                                                                                                                                         | 3,000   |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             |           |                                            | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Obra        | 01        | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| CAPITOL     | 01        | DIPOSITS ZONA NORD                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| SOTSCAPÍTOL | 22        | M7-02 Dipòsit Can Prats (La Roca)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| APARTAT     | 01        | Escales interior dipòsit                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1           | P21B4011  | u                                          | Desmuntatge de graò tipus pate deteriorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o a lloc d'acopí. (P - 8)                                                                                                                                                                                                       | 15,000  |
| 2           | PBN2U002  | m                                          | Subministre i instal·lació d'escala de PRFV, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. La instal·lació inclou l'obra civil necessària i el petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 58)                                                                                          | 5,000   |
| 3           | PB133E00  | m                                          | Subministrament i instal·lació d'anells de PRFV de protecció d'escala vertical d'accés al dipòsit, segons plànols de detall. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 44)                                                             | 3,000   |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             |           |                                            | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Obra        | 01        | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| CAPITOL     | 01        | DIPOSITS ZONA NORD                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| SOTSCAPÍTOL | 22        | M7-02 Dipòsit Can Prats (La Roca)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| APARTAT     | 02        | Accès coberta dipòsit                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 1           | PB13-3EE1 | m                                          | Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46) | 75,988  |
|             |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             |           |                                            | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |



|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| SOTSCAPÍTOL | 22         |    | M7-02 Dipòsit Can Prats (La Roca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| APARTAT     | 03         |    | Tancament recinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1           | P6B0-616T  | u  | Reparació de porta de tancament recinte mitjançant reforç i alienació del marcs i comprovació de pany. (P - 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000  |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| SOTSCAPÍTOL | 22         |    | M7-02 Dipòsit Can Prats (La Roca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| APARTAT     | 04         |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1           | PB31-HAGV  | u  | Substitució reixa de protecció canonada de sortida amb xapa d'acer inoxidable perforada, electrosoldat, de 2 mm de d'espessor. (P - 53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000  |
| 2           | PB31-H13T  | u  | Reixa de protecció mosquitera amb xapa d'acer inoxidable perforada, electrosoldat, de 1 mm de d'espessor. (P - 52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,000  |
| 3           | PB92AL01   | u  | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000  |
| 4           | PB92AL27   | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)              | 1,000  |
| 5           | PB92AL26   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000  |
| 6           | PB92AL07   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                        | 1,000  |
| 7           | P9V1-UA40  | m2 | Formació de graó de 40x20x18 cm. a la coberta del dipòsit en 'obra de fàbrica. (P - 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000  |
| 8           | P9V1-U100  | m3 | Massissat de buit format sota paviment amb morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 41)                                                                                                                                                              | 0,800  |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| SOTSCAPÍTOL | 23         |    | M9-03 Dipòsit Les franqueses-Santa Digna C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| APARTAT     | 01         |    | Escales interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1           | PB133-3FE1 | m  | Subministre i instal·lació d'entornapeu d'alumini de 15 cm d'amplada a col·locar a la barana existent tipus SATI france. La instal·lació inclou el petit material i accessoris per la pròpia instal·lació. (P - 50)                                                                                                                                                                                                                           | 30,000 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| SOTSCAPÍTOL | 23         |    | M9-03 Dipòsit Les franqueses-Santa Digna C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| APARTAT     | 02         |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1           | PRE4-TEYU  | u  | Poda de branques baixes d'arbres en actuacions al medi natural, amb una alçada en l'arbrat d'entre 1 i 2 m, amb mitjans manuals (P - 65)                                                                                                                                                                                                              | 5,000   |
| 2           | P9V1-U100  | m3 | Massissat de buit format sota paviment amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 41)                                                                      | 0,800   |
| 3           | PB13-3EE1  | m  | Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)                           | 2,000   |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| SOTSCAPÍTOL | 24         |    | M9-03 Dipòsit Les franqueses-Santa Digna C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| APARTAT     | 01         |    | Escales interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 1           | PB133-3FE1 | m  | Subministre i instal·lació d'entornapeu d'alumini de 15 cm d'amplada a col·locar a la barana existent tipus SATI france. La instal·lació inclou el petit material i accessoris per la pròpia instal·lació. (P - 50)                                                                                                                                   | 30,000  |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| SOTSCAPÍTOL | 24         |    | M9-03 Dipòsit Les franqueses-Santa Digna C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| APARTAT     | 02         |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 1           | PRE4-TEYU  | u  | Poda de branques baixes d'arbres en actuacions al medi natural, amb una alçada en l'arbrat d'entre 1 i 2 m, amb mitjans manuals (P - 65)                                                                                                                                                                                                              | 5,000   |
| 2           | P2148341   | u  | Tall de barilla DN 8 a 12 mm d'ancoratge de blocs de formigó que sobresurt. (P - 1)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,000   |
| 3           | PB13-3EE1  | m  | Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)                           | 10,000  |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| SOTSCAPÍTOL | 25         |    | N5-03 Dipòsit Premià de Mar 2 Can Verboom C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| APARTAT     | 01         |    | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 1           | P214Q-4RQ2 | m  | Retirada i neteja de l'interior del dipòsit de les juntes de construcció i dilatació en dipòsits o instal·lacions similars, mitjançant medis mecànics i aigua a pressió. (P - 7)                                                                                                                                                                      | 140,000 |
| 2           | P214Q-4376 | m  | Segellat de juntes horitzontals i verticals amb moviment utilitzant una banda elàstica impermeable tipus Combiflex de Sika o similar, de 25cm d'ample, fixada al suport mitjançant adhesius de dos components a base de morter epòxidic, fons de junta de polietilè i massilla de poliuretà protectora, en dipòsits o instal·lacions similars (P - 5) | 140,000 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| SOTSCAPÍTOL | 25         |    | N5-03 Dipòsit Premià de Mar 2 Can Verboom C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| APARTAT     | 02         |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 1           | P892-4UD9  | m2 | Fregat d'òxid, neteja i repintat de superfície d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 34)                                                                                                                                                                                     | 19,140  |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2           | PB92AL01   | u  | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000   |
| 3           | PB92AL27   | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)                  | 1,000   |
| 4           | PB92AL26   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56)     | 1,000   |
| 5           | PB92AL07   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                            | 1,000   |
| 6           | P892-PP01  | u  | Tapat de forat en xapa d'acer mitjançant tall del perímetre i soldadura de xapa d'acer, acabat amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 35)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000   |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| SOTSCAPÍTOL | 26         |    | N6-05 Dipòsit Vilassar de Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| APARTAT     | 01         |    | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 1           | P214Q-4RPS | m2 | Preparació exhaustiva del suport de formigó de la superfície de la coberta, mitjançant l'extracció mecànica o manual de la imprimació existent, arribant al formigó verge i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)                                                                                                                                                                                                               | 186,171 |
| 2           | P786-H441  | m2 | Subministrament i aplicació de imprimació de poliuretà bicomponent PRENOPRIMER o equivalent com a promotor d'adherència amb un rendiment aproximat de 300 gr/m <sup>2</sup> aplicat a rodet, per segellar la porositat del morter. (P - 25)                                                                                                                                                                                                       | 186,171 |
| 3           | P786-H442  | m2 | Subministrament i aplicació de membrana elastòmera bicomponent de POLIUREA 100% pura (amb pòlissa de assegurances de 11 anys de fabricació i aplicació) tipus PRENOPOL PUR o equivalent aplicada en calent, com a solució impermeable de la coberta, amb un gruix mínim d' 1,5 mm i una dotació aproximada de 1,5 - 2,20 Kg/m <sup>2</sup> , mitjançant un reactor hidràulic amb temperatura i pressions regulables i manega calefactada (P - 26) | 186,171 |
| 4           | P786-H443  | m2 | Aplicació de dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà alifàtic bicomponent PRENOCOAT UV o equivalent (color a definir), en la massa de la qual s'incorporarà microesferes (Antislip I o equivalent), aportant 2 propietats rellevants al sistema, antilliscant (classe 3 amb un rd>48) e intempèrie (estabilitat cromàtica rajos uv). (P - 27)                                                                                       | 186,171 |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| SOTSCAPÍTOL | 26         |    | N6-05 Dipòsit Vilassar de Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| APARTAT     | 02         |    | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1           | PB13-3EE2  | u | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                       | 1,000   |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01         |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01         |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 26         |   | N6-05 Dipòsit Vilassar de Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| APARTAT     | 03         |   | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | PB92AL01   | u | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000   |
| 2           | PB92AL27   | u | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)              | 1,000   |
| 3           | PB92AL26   | u | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56) | 1,000   |
| 4           | PB92AL07   | u | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                        | 1,000   |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01         |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01         |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 27         |   | N8-11 Dipòsit Can Collet C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| APARTAT     | 01         |   | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | P214Q-4RQ2 | m | Retirada i neteja de l'interior del dipòsit de les juntes de construcció i dilatació en dipòsits o instal·lacions similars, mitjançant medis mecànics i aigua a pressió. (P - 7)                                                                                                                                                                                                                                                              | 444,000 |
| 2           | P214Q-4376 | m | Segellat de juntes horitzontals i verticals amb moviment utilitzant una banda elàstica impermeable tipus Combiflex de Sika o similar, de 25cm d'ample, fixada al suport mitjançant adhesius de dos components a base de morter epòxidic, fons de junta de polietilè i massilla de poliuretà protectora, en dipòsits o instal·lacions similars (P - 5)                                                                                         | 444,000 |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01         |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01         |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SOTSCAPÍTOL | 27         |   | N8-11 Dipòsit Can Collet C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| APARTAT     | 02         |   | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | PB133-3FE1 | m | Subministre i instal·lació d'entornapeu d'alumini de 15 cm d'amplada a col·locar a la barana existent tipus SATI france. La instal·lació inclou el petit material i accessoris per la pròpia instal·lació. (P - 50)                                                                                                                                                                                                                           | 10,000  |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |            |   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|             |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Obra        | 01         |   | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| CAPITOL     | 01         |   | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
|-------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| SOTSCAPÍTOL |            | 27 | N8-11 Dipòsit Can Collet C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |         |
| APARTAT     |            | 03 | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
| 1           | PB92AL01   | u  | Substitució·instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                  |  | 1,000   |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
| Obra        |            | 01 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |
| CAPITOL     |            | 01 | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |
| SOTSCAPÍTOL |            | 28 | N8-11 Dipòsit Can Collet C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |         |
| APARTAT     |            | 01 | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
| 1           | P214Q-4RQ2 | m  | Retirada i neteja de l'interior del dipòsit de les juntes de construcció i dilatació en dipòsits o instal·lacions similars, mitjançant medis mecànics i aigua a pressió. (P - 7)                                                                                                                                                                                                                                        |  | 444,000 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
| 2           | P214Q-4376 | m  | Segellat de juntes horitzontals i verticals amb moviment utilitzant una banda elàstica impermeable tipus Combiflex de Sika o similar, de 25cm d'ample, fixada al suport mitjançant adhesius de dos components a base de morter epòxidic, fons de junta de polietilè i massilla de poliuretà protectora, en dipòsits o instal·lacions similars (P - 5)                                                                   |  | 444,000 |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
| Obra        |            | 01 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |
| CAPITOL     |            | 01 | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |
| SOTSCAPÍTOL |            | 28 | N8-11 Dipòsit Can Collet C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |         |
| APARTAT     |            | 01 | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
| 1           | PB133-3FE1 | m  | Subministre i instal·lació d'entornapeu d'alumini de 15 cm d'amplada a col·locar a la barana existent tipus SATI france. La instal·lació inclou el petit material i accessoris per la pròpia instal·lació. (P - 50)                                                                                                                                                                                                     |  | 10,000  |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
| Obra        |            | 01 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |
| CAPITOL     |            | 01 | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |
| SOTSCAPÍTOL |            | 29 | N9-10 Dipòsit de Cardedeu Can Santacana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |
| APARTAT     |            | 01 | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
| 1           | PB13-3EE2  | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47) |  | 1,000   |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
| Obra        |            | 01 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |
| CAPITOL     |            | 01 | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |
| SOTSCAPÍTOL |            | 29 | N9-10 Dipòsit de Cardedeu Can Santacana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |
| APARTAT     |            | 02 | Tancament recinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
| 1           | P892-4UD9  | m2 | Fregat d'òxid, neteja i repintat de superfície d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 34)                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 16,000  |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
| Obra        |            | 01 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |
| CAPITOL     |            | 01 | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |
| SOTSCAPÍTOL |            | 29 | N9-10 Dipòsit de Cardedeu Can Santacana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |
| APARTAT     |            | 03 | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |
| 1           | P89H-4V7L  | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color RAL a definir, inclosos mitjans auxiliars necessaris. (P - 36)                                                                                                                                                                                                                      |  | 734,760 |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|-------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2           | PB92AL27   | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)                   | 1,000  |
| 3           | PB92AL26   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56)      | 1,000  |
| 4           | PB92AL07   | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                             | 1,000  |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| SOTSCAPÍTOL | 30         |    | N9-10 Dipòsit de Cardedeu Can Santacana auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| APARTAT     | 01         |    | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 1           | P214Q-4RPS | m2 | Preparació exhaustiva del suport de formigó de la superfície de la coberta, mitjançant l'extracció mecànica o manual de la imprimació existent, arribant al formigó verge i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)                                                                                                                                                                                                                | 2,000  |
| 2           | P786-H441  | m2 | Subministrament i aplicació de imprimació de poliuretà bicomponent PRENOPRIMER o equivalent com a promotor d'adherència amb un rendiment aproximat de 300 gr/m <sup>2</sup> aplicat a rodets, per segellar la porositat del morter. (P - 25)                                                                                                                                                                                                       | 2,000  |
| 3           | P786-H442  | m2 | Subministrament i aplicació de membrana elastòmera bicomponent de POLIUREA 100% pura (amb pòlissa de assegurances de 11 anys de fabricació i aplicació) tipus PRENOPOL PUR o equivalent aplicada en calent, com a solució impermeable de la coberta, amb un gruix mínim d' 1,5 mm i una dotació aproximada de 1,5 - 2,20 Kg/m <sup>2</sup> , mitjançant un reactor hidràulic amb temperatura i pressions regulables i manega calefactada. (P - 26) | 2,000  |
| 4           | P786-H443  | m2 | Aplicació de dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà alifàtic bicomponent PRENOCOAT UV o equivalent (color a definir), en la massa de la qual s'incorporarà microesferes (Antislip I o equivalent), aportant 2 propietats rellevants al sistema, antilliscant (classe 3 amb un rd>48) e intempèrie (estabilitat cromàtica rajos uv). (P - 27)                                                                                        | 2,000  |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| SOTSCAPÍTOL | 30         |    | N9-10 Dipòsit de Cardedeu Can Santacana auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| APARTAT     | 02         |    | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 1           | PB131-CA0P | m  | Subministrament i col·locació de barana de PRFV color gris RAL 7004, de 110 cm d'alçada, segons plànol de detall, amb sòcol de 150x15x5, muntants en perfil quadrat de 50x50x5x5 cada 150 cm, passamà ergonòmic, 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques. (P - 49)                                                                                                                                                                     | 18,000 |
| 2           | PB13-3EE5  | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, en PRFV, amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 48)                                                                                                        | 1,000  |

|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| SOTSCAPÍTOL | 30        |    | N9-10 Dipòsit de Cardedeu Can Santacana auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| APARTAT     | 03        |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 1           | PB92AL27  | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000     |
| 2           | PB92AL26  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     |
| 3           | PB92AL07  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000     |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| SOTSCAPÍTOL | 31        |    | O3-02 Dipòsit cota 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| APARTAT     | 01        |    | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 1           | P874-4UC1 | m2 | Neteja de paraments verticals i horitzontals interior del dipòsit, amb raig d'aigua a pressió, eliminant totes les restes de brutícia, incrustacions i sanejant les zones toves de la superfície de formigó. Inclou la retirada de restes de sorra, terres, fang i brutícia del fons de dipòsit amb llança d'aigua a pressió i compressor i buidat d'aquesta amb bomba d'esgotament. Inclou la càrrega de restes sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 30)                                                                                                                                                                                                                                               | 3.288,000 |
| 2           | P786-H3OK | m2 | Impermeabilització de llosa amb recobriment de les superfícies de formigó prèviament preparades amb morter de microsilíce tipus KERASAL ANS 14B 02 o equivalent, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó. Aplicació segons EN14487, projectat humit a cabal fi sense pressió en 2 capes fresc sobre fresc. Compactat, rematat i allisat amb fratasadora. Espessor mínim de capa 30 mm, inclosos sobreessors per reperllar buits o irregularitats. (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                 | 2.016,000 |
| 3           | P786-H3OL | m2 | Impermeabilització de murs de dipòsit mitjançant recobriment de la superfície de formigó amb capa de morter de projecció de microsilíce, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó projectat. Apte per ambient en contacte amb salmorres. Aplicació amb procediment de projecció per via humida de flux dens. Segons EN 14487. Morter de projecció de microsilíce KERASAL MRM 14C 02 o equivalent. Classe de resistència a compressió C 35/45. Espessor de capa mín. 15 mm, inclosos sobreessors per reperllar buits o irregularitats. Projectat, igualat i amb rugositat per a rebre el recobriment. Eliminació del rebot. Aplicació sobre paraments vertical interiors de dipòsit (P - 24) | 1.272,000 |
| 4           | P786-H3FF | m2 | Tractament posterior de curat de les superfícies recobertes de morter d'impermeabilització. Humitejat segons especificacions del fabricant durant 21 dies. (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.288,000 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |

|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|-------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SOTSCAPÍTOL |           | 31 | O3-02 Dipòsit cota 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| APARTAT     |           | 02 | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 1           | PB13-3EE1 | m  | Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,000    |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Obra        |           | 01 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| CAPITOL     |           | 01 | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| SOTSCAPÍTOL |           | 31 | O3-02 Dipòsit cota 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| APARTAT     |           | 03 | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 1           | PB92AL01  | u  | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000     |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Obra        |           | 01 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| CAPITOL     |           | 01 | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| SOTSCAPÍTOL |           | 32 | O3-09 Dipòsit Núm. 2 cota 70. EDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| APARTAT     |           | 01 | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 1           | P874-4UC1 | m2 | Neteja de paraments verticals i horitzontals interior del dipòsit, amb raig d'aigua a pressió, eliminant totes les restes de brutícia, incrustacions i sanejant les zones toves de la superfície de formigó. Inclou la retirada de restes de sorra, terres, fang i brutícia del fons de dipòsit amb llança d'aigua a pressió i compressor i buidat d'aquesta amb bomba d'esgotament. Inclou la càrrega de restes sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 30)                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.324,000 |
| 2           | P786-H3OK | m2 | Impermeabilització de llosa amb recobriment de les superfícies de formigó prèviament preparades amb morter de microsilíce tipus KERASAL ANS 14B 02 o equivalent, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó. Aplicació segons EN14487, projectat humit a cabal fi sense pressió en 2 capes fresc sobre fresc. Compactat, rematat i allisat amb fratasadora. Espessor mínim de capa 30 mm, inclosos sobreessors per reperfil·lar buits o irregularitats. (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                 | 3.120,000 |
| 3           | P786-H3OL | m2 | Impermeabilització de murs de dipòsit mitjançant recobriment de la superfície de formigó amb capa de morter de projecció de microsilíce, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó projectat. Apte per ambient en contacte amb salmorres. Aplicació amb procediment de projecció per via humida de flux dens. Segons EN 14487. Morter de projecció de microsilíce KERASAL MRM 14C 02 o equivalent. Classe de resistència a compressió C 35/45. Espessor de capa mín. 15 mm, inclosos sobreessors per reperfil·lar buits o irregularitats. Projectat, igualat i amb rugositat per a rebre el recobriment. Eliminació del rebot. Aplicació sobre paraments vertical interiors de dipòsit (P - 24) | 2.204,000 |
| 4           | P786-H3FF | m2 | Tractament posterior de curat de les superfícies recobertes de morter d'impermeabilització. Humitejat segons especificacions del fabricant durant 21 dies. (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.324,000 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Obra        |           | 01 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| CAPITOL     |           | 01 | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| SOTSCAPÍTOL |           | 32 | O3-09 Dipòsit Núm. 2 cota 70. EDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| APARTAT     |           | 02 | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 1           | PB13-3EE1 | m  | Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146,000   |



|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|-------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2           | PBN2U002   | m  | Subministre i instal·lació d'escala de PRFV, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. La instal·lació inclou l'obra civil necessària i el petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,000     |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| SOTSCAPÍTOL | 32         |    | O3-09 Dipòsit Núm. 2 cota 70. EDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| APARTAT     | 03         |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 1           | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78,000    |
| 2           | P811-3FI7  | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78,000    |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| SOTSCAPÍTOL | 33         |    | O3-12 Dipòsit Núm. 2 cota 100. EDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| APARTAT     | 01         |    | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 1           | P874-4UC1  | m2 | Neteja de paraments verticals i horitzontals interior del dipòsit, amb raig d'aigua a pressió, eliminant totes les restes de brutícia, incrustacions i sanejant les zones toves de la superfície de formigó. Inclou la retirada de restes de sorra, terres, fang i brutícia del fons de dipòsit amb llança d'aigua a pressió i compressor i buidat d'aquesta amb bomba d'esgotament. Inclou la càrrega de restes sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 30)                                                                                                                                                                                                                                                | 7.886,200 |
| 2           | P786-H3OK  | m2 | Impermeabilització de llosa amb recobriment de les superfícies de formigó prèviament preparades amb morter de microsilice tipus KERASAL ANS 14B 02 o equivalent, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó. Aplicació segons EN14487, projectat humit a cabal fi sense pressió en 2 capes fresc sobre fresc. Compactat, rematat i allisat amb fratasadora. Espessor mínim de capa 30 mm, inclosos sobreessors per reperfilar buits o irregularitats. (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                 | 4.900,000 |
| 3           | P786-H3OL  | m2 | Impermeabilització de murs de dipòsit mitjançant recobriment de la superfície de formigó amb capa de morter de projecció de microsilice, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó projectat. Apte per ambient en contacte amb salmorres. Aplicació amb procediment de projecció per via humida de flux dens. Segons EN 14487. Morter de projecció de microsilice KERASAL MRM 14C 02 o equivalent. Classe de resistència a compressió C 35/45. Espessor de capa mín. 15 mm, inclosos sobreessors per reperfilar buits o irregularitats. Projectat, igualat i amb rugositat per a rebre el recobriment. Eliminació del rebot. Aplicació sobre paraments vertical interiors de dipòsit (P - 24) | 2.986,200 |
| 4           | P786-H3FF  | m2 | Tractament posterior de curat de les superfícies recobertes de morter d'impermeabilització. Humitejat segons especificacions del fabricant durant 21 dies. (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.886,200 |
| 5           | P214Q-4RQ2 | m  | Retirada i neteja de l'interior del dipòsit de les juntes de construcció i dilatació en dipòsits o instal·lacions similars, mitjançant medis mecànics i aigua a pressió. (P - 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,000    |
| 6           | P214Q-4376 | m  | Segellat de juntes horitzontals i verticals amb moviment utilitzant una banda elàstica impermeable tipus Combiflex de Sika o similar, de 25cm d'ample, fixada al suport mitjançant adhesius de dos components a base de morter epòxidic, fons de junta de polietilè i massilla de poliuretà protectora, en dipòsits o instal·lacions similars (P - 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,000    |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| SOTSCAPÍTOL | 33         |    | O3-12 Dipòsit Núm. 2 cota 100. EDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| APARTAT     | 02         |    | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|-------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1           | P21DF-HBJK | m2 | Desmuntatge de les plaques fotovoltaïques situades a la coberta del dipòsit, amb tots els seus elements de connexió i suport, aplec de materials, recol·locació i instal·lació dels equips amb renovació d'elements amb desperfectes (P - 9)                                                                                                                                                                                         | 4.900,000 |
| 2           | P22Z0-4RS6 | m2 | Retirada, aplec i posterior recol·locació de les graves de la coberta i reposició del geotèxtil, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs transport a abocador dels productes sobrants de l'operació. (P - 11)                                                                                                                                                                                                                         | 4.900,000 |
| 3           | P214Q-4RPS | m2 | Preparació exhaustiva del suport de formigó de la superfície de la coberta, mitjançant l'extracció mecànica o manual de la imprimació existent, arribant al formigó verge i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)                                                                                                                                                                                                  | 4.900,000 |
| 4           | P786-H441  | m2 | Subministrament i aplicació de imprimació de poliuretà bicomponent PRENOPRIMER o equivalent com a promotor d'adherència amb un rendiment aproximat de 300 gr/m² aplicat a rodet, per segellar la porositat del morter. (P - 25)                                                                                                                                                                                                      | 4.900,000 |
| 5           | P786-H442  | m2 | Subministrament i aplicació de membrana elastòmera bicomponent de POLIUREA 100% pura (amb pòlissa de assegurances de 11 anys de fabricació i aplicació) tipus PRENOPOL PUR o equivalent aplicada en calent, com a solució impermeable de la coberta, amb un gruix mínim d' 1,5 mm i una dotació aproximada de 1,5 - 2,20 Kg/m², mitjançant un reactor hidràulic amb temperatura i pressions regulables i manega calefactada (P - 26) | 4.900,000 |
| 6           | P786-H443  | m2 | Aplicació de dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà alifàtic bicomponent PRENOCOAT UV o equivalent (color a definir), en la massa de la qual s'incorporarà microesferes (Antislip I o equivalent), aportant 2 propietats rellevants al sistema, antilliscant (classe 3 amb un rd>48) e intempèrie (estabilitat cromàtica rajos uv). (P - 27)                                                                          | 4.900,000 |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| SOTSCAPÍTOL | 33         |    | O3-12 Dipòsit Núm. 2 cota 100. EDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| APARTAT     | 03         |    | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 1           | PB13-3EE1  | m  | Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)                                                                                                          | 175,000   |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| SOTSCAPÍTOL | 33         |    | O3-12 Dipòsit Núm. 2 cota 100. EDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| APARTAT     | 04         |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 1           | P5Z20-H8JD | m2 | Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de reparació SIKA MONOTOP 612 o equivalent reforçat amb malla de fibra de vidre. (P - 18)                                                                                                                                      | 175,000   |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| SOTSCAPÍTOL | 34         |    | P7-02 Dipòsit Sant Andreu de Llavaneres 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| APARTAT     | 01         |    | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|-------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1           | P874-4UC1  | m2 | Neteja de paraments verticals i horitzontals interior del dipòsit, amb raig d'aigua a pressió, eliminant totes les restes de brutícia, incrustacions i sanejant les zones toves de la superfície de formigó. Inclou la retirada de restes de sorra, terres, fang i brutícia del fons de dipòsit amb llança d'aigua a pressió i compressor i buidat d'aquesta amb bomba d'esgotament. Inclou la càrrega de restes sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 30)                                                                                                                                                                                                                                                | 331,914 |
| 2           | P786-H3OK  | m2 | Impermeabilització de llosa amb recobriment de les superfícies de formigó prèviament preparades amb morter de microsilíce tipus KERASAL ANS 14B 02 o equivalent, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó. Aplicació segons EN14487, projectat humit a cabal fi sense pressió en 2 capes fresc sobre fresc. Compactat, rematat i allisat amb fratasadora. Espessor mínim de capa 30 mm, inclosos sobreessors per reperfilar buits o irregularitats. (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                 | 120,702 |
| 3           | P786-H3OL  | m2 | Impermeabilització de murs de dipòsit mitjançant recobriment de la superfície de formigó amb capa de morter de projecció de microsilíce, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó projectat. Apte per ambient en contacte amb salmorres. Aplicació amb procediment de projecció per via humida de flux dens. Segons EN 14487. Morter de projecció de microsilíce KERASAL MRM 14C 02 o equivalent. Classe de resistència a compressió C 35/45. Espessor de capa mín. 15 mm, inclosos sobreessors per reperfilar buits o irregularitats. Projectat, igualat i amb rugositat per a rebre el recobriment. Eliminació del rebot. Aplicació sobre paraments vertical interiors de dipòsit (P - 24) | 211,212 |
| 4           | P786-H3FF  | m2 | Tractament posterior de curat de les superfícies recobertes de morter d'impermeabilització. Humitejat segons especificacions del fabricant durant 21 dies. (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 331,914 |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| SOTSCAPÍTOL | 34         |    | P7-02 Dipòsit Sant Andreu de Llavaneres 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| APARTAT     | 02         |    | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1           | P214Q-4RPS | m2 | Preparació exhaustiva del suport de formigó de la superfície de la coberta, mitjançant l'extracció mecànica o manual de la imprimació existent, arribant al formigó verge i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120,702 |
| 2           | P786-H441  | m2 | Subministrament i aplicació de imprimació de poliuretà bicomponent PRENOPRIMER o equivalent com a promotor d'adherència amb un rendiment aproximat de 300 gr/m² aplicat a rodets, per segellar la porositat del morter. (P - 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120,702 |
| 3           | P786-H442  | m2 | Subministrament i aplicació de membrana elastòmera bicomponent de POLIUREA 100% pura (amb pòlissa de assegurances de 11 anys de fabricació i aplicació) tipus PRENOPOL PUR o equivalent aplicada en calent, com a solució impermeable de la coberta, amb un gruix mínim d' 1,5 mm i una dotació aproximada de 1,5 - 2,20 Kg/m², mitjançant un reactor hidràulic amb temperatura i pressions regulables i manega calefactada (P - 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120,702 |
| 4           | P786-H443  | m2 | Aplicació de dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà alifàtic bicomponent PRENOCOAT UV o equivalent (color a definir), en la massa de la qual s'incorporarà microesferes (Antislip I o equivalent), aportant 2 propietats rellevants al sistema, antilliscant (classe 3 amb un rd>48) e intempèrie (estabilitat cromàtica rajos uv). (P - 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120,702 |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| SOTSCAPÍTOL | 34         |    | P7-02 Dipòsit Sant Andreu de Llavaneres 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| APARTAT     | 03         |    | Escales interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 1           | P2149341   | m  | Desmuntatge d'escala existent, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,500   |

|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2           | PBN2U002  | m  | Subministre i instal·lació d'escala de PRFV, de 40 cm. d'amplada, separació de graons 30 cm i amb dos passamans. La instal·lació inclou l'obra civil necessària i el petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 58)                                                                                                                                                                                                                                        | 4,500     |
| 3           | PB133E00  | m  | Subministrament i instal·lació d'anells de PRFV de protecció d'escala vertical d'accés al dipòsit, segons plànols de detall. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 44)                                                                                                                                                                                                           | 2,500     |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| SOTSCAPÍTOL | 34        |    | P7-02 Dipòsit Sant Andreu de Llavaneres 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| APARTAT     | 04        |    | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 1           | PB13-3EE2 | u  | Subministrament i instal·lació de porta amb frontissa a la barana, de 90 cm de pas lliure, d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou el desmuntatge i adaptació de barana existent, la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 47)                                                   | 1,000     |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| SOTSCAPÍTOL | 34        |    | P7-02 Dipòsit Sant Andreu de Llavaneres 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| APARTAT     | 05        |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 1           | PB92AL27  | u  | Subministre i instal·lació de senyal de prohibit el pas (27 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: PERSONES AUTORITZADES. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 57)                                          | 1,000     |
| 2           | PB92AL26  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertiment de risc d'intoxicació (26 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material d'alumini. La senyal inclou el text següent: RISC D'INTOXICACIÓ. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació (P - 56)                             | 1,000     |
| 3           | PB92AL07  | u  | Subministre i instal·lació de senyal d'avertència de extintor (7 segons plànols) de dimensions 210 mm x 297 mm de material de PVC. La senyal inclou el text següent: EXTINTOR. La senyal estarà d'acord amb el RD 485/1997 i segons el plec de condicions, plànols i en general amb tota la documentació descrita en el projecte. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 55)                                                    | 1,000     |
| 4           | PB92AL01  | u  | Substitució-instal·lació de cartell identificatiu codi TAG (segons plànols) de dimensions 600 mm x 320 mm de PVC. La instal·lació inclou petit material accessori per la pròpia instal·lació. (P - 54)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000     |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|             |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Obra        | 01        |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| CAPITOL     | 01        |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| SOTSCAPÍTOL | 35        |    | R9-01 Dipòsit Fogars C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| APARTAT     | 01        |    | Impermeabilització interior dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 1           | P874-4UC1 | m2 | Neteja de paraments verticals i horitzontals interior del dipòsit, amb raig d'aigua a pressió, eliminant totes les restes de brutícia, incrustacions i sanejant les zones toves de la superfície de formigó. Inclou la retirada de restes de sorra, terres, fang i brutícia del fons de dipòsit amb llança d'aigua a pressió i compressor i buidat d'aquesta amb bomba d'esgotament. Inclou la càrrega de restes sobre camió o contenidor i transport a abocador (P - 30) | 3.639,750 |

|             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|-------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2           | P786-H3OK  | m2 | Impermeabilització de llosa amb recobriment de les superfícies de formigó prèviament preparades amb morter de microsilíce tipus KERASAL ANS 14B 02 o equivalent, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó. Aplicació segons EN14487, projectat humit a cabal fi sense pressió en 2 capes fresc sobre fresc. Compactat, rematat i allisat amb fratasadora. Espessor mínim de capa 30 mm, inclosos sobreessors per reperfilar buits o irregularitats. (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                 | 1.839,750 |
| 3           | P786-H3OL  | m2 | Impermeabilització de murs de dipòsit mitjançant recobriment de la superfície de formigó amb capa de morter de projecció de microsilíce, inorgànic, predosificat de fàbrica, i control de qualitat de formigó projectat. Apte per ambient en contacte amb salmorres. Aplicació amb procediment de projecció per via humida de flux dens. Segons EN 14487. Morter de projecció de microsilíce KERASAL MRM 14C 02 o equivalent. Classe de resistència a compressió C 35/45. Espessor de capa mín. 15 mm, inclosos sobreessors per reperfilar buits o irregularitats. Projectat, igualat i amb rugositat per a rebre el recobriment. Eliminació del rebot. Aplicació sobre paraments vertical interiors de dipòsit (P - 24) | 1.800,000 |
| 4           | P786-H3FF  | m2 | Tractament posterior de curat de les superfícies recobertes de morter d'impermeabilització. Humitejat segons especificacions del fabricant durant 21 dies. (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.639,750 |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| SOTSCAPÍTOL | 35         |    | R9-01 Dipòsit Fogars C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| APARTAT     | 02         |    | Impermeabilització coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 1           | P45R5-6NXG | m  | Reparació de fissura de mur o coberta en parament de formigó armat, escatat i raspallat d'armadura amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat d'armadura i imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació, i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,000   |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| SOTSCAPÍTOL | 35         |    | R9-01 Dipòsit Fogars C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| APARTAT     | 03         |    | Accès coberta dipòsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 1           | P9V1UA40   | u  | Formació d'arqueta de registre per a pas d'instal·lacions en coberta de dipòsit amb tapa de cobiment estanca, inclou treballs de demolició i paleta necessaris. (P - 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000     |
| 2           | PB13-3EE1  | m  | Subministrament i instal·lació de barana fixa d'alumini tipus SATI France o similar amb entornapeu de 15 cm, llistó intermig i barana superior, altura total barana 100 cm. La instal·lació inclou la obra civil necessària per la fixació de la barana i el petit material i accessori per la pròpia instal·lació (P - 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154,500   |
|             |            |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Obra        | 01         |    | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| CAPITOL     | 01         |    | DIPOSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| SOTSCAPÍTOL | 35         |    | R9-01 Dipòsit Fogars C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| APARTAT     | 04         |    | Actuacions diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 1           | PB17-FHRL  | m  | Barana de fusta de melis, amb muntants cada 2,00 m de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols (P - 51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,000    |
| 2           | P9ZE-I0X5  | u  | Adaptació reixa d'embornal a cota final cunet, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres (P - 43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000     |
| 3           | P2142-4RMJ | m2 | Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75,200    |
| 4           | P811-3FI7  | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75,200    |

|         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|---------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5       | P89H-4V7L | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color RAL a definir, inclosos mitjans auxiliars necessaris. (P - 36)                                                                                                                     | 75,200  |
|         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|         |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Obra    |           | 01 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| CAPITOL |           | 02 | GESTIÓ DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 1       | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 12)                                                                                                                                                                               | 48,495  |
| 2       | P2R6-4I46 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 13)                                                                                                    | 60,619  |
| 3       | P2RA-EU5P | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 14) | 60,619  |
|         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|         |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Obra    |           | 01 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DIPÒSITS ZONA NORD                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| CAPITOL |           | 03 | CONTROL DE QUALITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 1       | P5V0-02AF | u  | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada, segons la norma UNE 104416 (P - 16)                                                                                                                                                                                                                            | 16,000  |
| 2       | P891-FHRB | u  | Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 32)                                                                                                                                                                                                                 | 4,500   |
| 3       | P891-FHRD | u  | Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 33)                                                                                                                                                              | 4,500   |
| 4       | P890-019Q | u  | Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriments de morter, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 31)                                                                                                                                                    | 133,000 |
| 5       | P7J1-02KR | u  | Determinació de l'adherència d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-4 (P - 28)                                                                                                                                                                                               | 34,000  |
| 6       | P5V0-02IF | u  | Prova d'estanquitat de interior de dipòsit, segons la norma UNE 1610 (P - 17)                                                                                                                                                                                                                                          | 17,000  |
|         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|         |           |    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |